



MOBILIARKATALOG FÜR VERWALTUNG

Standards und Richtlinien für Innen-
und Ausseneinrichtungen

Impressum

Herausgeberin:

Stadt Zürich

Immobilien

Lindenhofstrasse 21

Postfach

8021 Zürich

Telefon 044 412 11 11

Telefax 044 412 21 53

immo@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/immo

Inhalt/Verfasser/Fotos/Layout/Redaktion:

Stadt Zürich, Immobilien, Abteilung Ausstattung/Umzüge

Gestaltungskonzept:

blink design, Zürich

Druck:

Sailer Druck GmbH, Technikumstrasse 12 - 14, 8402 Winterthur

Bezugsquelle:

Stadt Zürich, Immobilien

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen

| | |
|---|-------------|
| Allgemeine Informationen | 3/1 |
| Kunden | 3/1 |
| Kundenberatung | 4/1 |
| Standard-, Ergänzungs- und Spezialmobiliar | 4/1 |
| Preise und Konditionen | 5/1 |
| Bestellungen und Bestellformulare | 5/1 |
| Liefermöglichkeiten und -fristen | 6/1 |
| Rücknahme und Entsorgung | 6/1 |
| Reklamationen und Mängel | 6/1 |
| Reparatur- und Garantieleistungen | 6/1 |
| Ökologie und Arbeitssicherheit | 6/1 |
| Standardarbeitsplätze «Stadt Zürich» | 8/1 |
| Standardarbeitsplatz | 8/1 |
| Einerarbeitsplatz | 9/1 |
| Zweierarbeitsplatz | 9/1 |
| Griffbereiche am Arbeitsplatz | 10/1 |
| Dienstleistungen | 12/1 |
| Kunstwerke am Arbeitsplatz | 12/1 |
| Innenbegrünung (Hydropflanzen) | 14/1 |

2. Standardmobiliar «züri@work»

| | |
|---|-------------|
| Standardarbeitsplatz «züri@work» | 3/2 |
| Übersicht Tische und Zubehör «züri@work» | 9/2 |
| Arbeitstische | 10/2 |
| Zubehör für Arbeitstische | 11/2 |
| Beistelltische | 13/2 |
| Besprechungstische | 14/2 |
| Übersicht Tischmodule, Korpusse, Caddies und Zubehör «züri@work» | 17/2 |
| Tischmodule | 18/2 |
| Zubehör für Tischmodule | 20/2 |
| Korpusse | 22/2 |
| Zubehör für Korpusse | 23/2 |
| Caddies | 24/2 |
| Übersicht Regale «züri@work» | 27/2 |
| Regal-Basismodule (2 Höheneinheiten) | 28/2 |
| Regaleinheiten (3 Höheneinheiten) | 31/2 |
| Regaleinheiten (4 Höheneinheiten) | 34/2 |
| Übersicht Schränke «züri@work» | 37/2 |
| Schränke | 38/2 |
| Übersicht Additionsmodule «züri@work» | 41/2 |
| Additionsmodule (1 Höheneinheit) | 42/2 |
| Übersicht Zubehör für Regale, Schränke und Module «züri@work» | 45/2 |
| Zubehör für Regale, Schränke und Module | 46/2 |

3. Stühle

| | |
|--------------------|-----|
| Übersicht Stühle | 3/3 |
| Bürodrehstühle | 4/3 |
| Besprechungsstühle | 5/3 |
| Beistellstuhl | 7/3 |
| Konferenzstuhl | 8/3 |

4. Ergänzungsmobiliar

| | |
|--|-----|
| Übersicht Mobiliar für Besprechungsräume | 5/4 |
| Klapptische | 6/4 |
| Präsentationshilfsmittel | 8/4 |

| | |
|---------------------------|------|
| Übersicht Accessoires | 15/4 |
| Weisswand-Magnettafeln | 16/4 |
| Garderoben-/Schirmständer | 17/4 |
| Prospektablage | 20/4 |
| Fussstütze | 21/4 |

| | |
|---|------|
| Übersicht Mobiliar für Aufenthalts- und Pausenräume | 23/4 |
| Stuhl | 24/4 |
| Tische | 25/4 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Übersicht Schränke und Tresore | 29/4 |
| Stahlschränke | 30/4 |
| Garderobenschränke | 32/4 |
| Tresore | 34/4 |

| | |
|------------------|------|
| Übersicht Regale | 37/4 |
| Bücherregale | 38/4 |
| Archivregale | 46/4 |
| Lagerregale | 50/4 |

| | |
|----------------------------------|------|
| Übersicht Werkstatteinrichtungen | 55/4 |
| Werkbänke | 56/4 |
| Werkzeugwand | 57/4 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Mobiliar für Korridor- und Kombizonen | 59/4 |
| Bestimmungen | 59/4 |


| | |
|---|------|
| Übersicht Mobiliar für Korridor- und Kombizonen | 61/4 |
| Ablagetische | 62/4 |
| Regaleinheiten | 63/4 |
| Zubehör für Regaleinheiten | 66/4 |
| Postregalanlagen | 67/4 |
| Stuhl und Tische für Wartebereiche | 70/4 |

| | |
|----------------------------|------|
| Übersicht Abfallentsorgung | 73/4 |
| Abfallbehälter | 74/4 |

| | |
|--|------|
| Übersicht Mobiliar für Vermittlungsdienste | 77/4 |
| Sitz-/Stehische mit Akustikwand | 78/4 |
| 5. Beleuchtung | |
| Übersicht Tischleuchte und Stehleuchte | 3/5 |
| Leuchten | 5/5 |
| 6. Spezialmobiliar | |
| Vorgehensweise für den Bezug von Spezialmobiliar | 3/6 |
| Übersicht Bürodrehstühle und Tische | 5/6 |
| Bürodrehstühle | 6/6 |
| Tische | 8/6 |
| 7. Ergonomie am Büroarbeitsplatz | |
| Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz | 3/7 |
| Bildschirmarbeit | 3/7 |
| Allgemeines Verhalten | 3/7 |
| Büroeinrichtung | 4/7 |
| Raumbedarf | 4/7 |
| Ausrichtung im Raum | 5/7 |
| Bürodrehstuhl und Sitzen | 6/7 |
| 8. Anhang: Formulare | |
| Antrag zuhanden der IMMO | |
| Bestellung Mobiliar Verwaltung | |



Standardmobiliar «züri@work»




Stühle



Ergänzungsmobiliar




Beleuchtung



Spezialmobiliar



Ergonomie am Büroarbeitsplatz



Anhang: Formulare

Grundlagen

1

| | |
|---|-------------|
| Allgemeine Informationen | 3/1 |
| Kunden | 3/1 |
| Kundenberatung | 4/1 |
| Standard-, Ergänzungs- und Spezialmobiliar | 4/1 |
| Preise und Konditionen | 5/1 |
| Bestellungen und Bestellformulare | 5/1 |
| Liefermöglichkeiten und -fristen | 6/1 |
| Rücknahme und Entsorgung | 6/1 |
| Reklamationen und Mängel | 6/1 |
| Reparatur- und Garantieleistungen | 6/1 |
| Ökologie und Arbeitssicherheit | 6/1 |
| Standardarbeitsplätze «Stadt Zürich» | 8/1 |
| Standardarbeitsplatz | 8/1 |
| Einerarbeitsplatz | 9/1 |
| Zweierarbeitsplatz | 9/1 |
| Griffbereiche am Arbeitsplatz | 10/1 |
| Dienstleistungen | 12/1 |
| Kunstwerke am Arbeitsplatz | 12/1 |
| Innenbegrünung (Hydropflanzen) | 14/1 |



Allgemeine Informationen

Kunden

Immobilien Stadt Zürich (IMMO) stattet als Querschnittsdienstleisterin der Stadtverwaltung die Dienstabteilungen und Organisationen mit Mobiliar für die Räumlichkeiten der Verwaltung aus. Für diese Dienstabteilungen und Organisationen gilt der Pflichtbezug über die zentrale Beschaffung. Ausnahmen bilden die eigenständigen Betriebe und Einrichtungen wie Elektrizitätswerk Zürich (EWZ), Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ), Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), Wasserversorgung Zürich (WVZ), Altersheime und Pflegezentren, Stadtspitäler Triemli und Waid sowie Stiftungen.

Wir gehen davon aus, dass es sich bei unseren «AnsprechpartnerInnen Mobiliar» in den jeweiligen Dienstabteilungen und Organisationen um Personen handelt, die über notwendiges Grundwissen verfügen. Daher beschränken sich die allgemeinen Angaben auf die für Fachspezialisten wichtigen Informationen.

Die IMMO-Abteilung Ausstattung/Umzüge (IDA) ist für die Beschaffung, Umzüge und den Unterhalt des gesamten Mobiliars zuständig. Sie richtet sämtliche Räume im Innen- sowie Aussenbereich ein.

Das Produkt «Ausstattungs- und Umzugsdienste» umfasst folgende Leistungen:

- Beratung und Planung für Inneneinrichtungen und Umzüge
- Zentrale Beschaffung von Mobiliar und Logistikdienstleistungen
- Organisation und Kontrolle der termingerechten Lieferungen und Umzüge
- Rücknahme und Wiederverwendung von bestehendem Mobiliar
- Entsorgung und Recycling von Altmobiliar
- Ersatz, Unterhalt und Reparatur von Mobiliar
- Beratung und Beschaffung von Spezialmobiliar für Mitarbeitende mit ärztlichem Zeugnis
- Arbeitsplatzbeurteilung und Ergonomieberatung gemäss den Richtlinien der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) und der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS)

Zum Zuständigkeitsbereich von IDA gehören alle nicht fest mit dem Bauwerk verbundenen Innen- und Ausseneinrichtungen sowie Vorhänge, Weisswand-Magnettafeln und Prospektablagen. Die Lieferung und Montage wird von IDA mit den Objektverantwortlichen der IMMO koordiniert. Nutzerspezifische Ein- und Ausbauten werden über die KundenberaterInnen respektive ObjektmanagerInnen (Projektleitende Betrieb) der IMMO abgewickelt.

1

Kundenberatung

In den Dienstabteilungen sind für die Mitarbeitenden interne «AnsprechpartnerInnen Mobiliar» bestimmt worden. Diese stellen die Zusammenarbeit und die Koordination mit der IDA-Kundenberatung sicher.

Für diese «AnsprechpartnerInnen Mobiliar» steht IDA von Montag bis Freitag von 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr zur Verfügung.

Standard-, Ergänzungs- und Spezialmobiliar

Das stadträtliche Leitbild anerkennt die Bedeutung eines optimalen Arbeitsplatzes für alle Mitarbeitenden. Dabei spielt das Mobiliar eine zentrale Rolle. Für die Ausstattung bilden die vom Stadtrat festgesetzten Standards die Basis. Das Mobiliar wird nach Aspekten wie Ergänzbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit beurteilt und beschafft. Für Schulen, Kindergärten und Horte besteht ein eigener Katalog.

Das gesamte Mobiliar, das in diesem Katalog aufgeführt ist, wird als Standardmobiliar bezeichnet. Es kommt in Innen- und Aussenräumen der Stadtverwaltung zum Einsatz. Für Räume von Departementsvorstehenden, von DepartementssekretärInnen sowie DienstchefInnen und Dienstchefs können Ausnahmen gemacht werden.

Mit Ergänzungsmobiliar werden alle Räume eingerichtet, die im Umfeld der Arbeitsplätze zu einem gut funktionierenden Arbeits- und Bürobetrieb beitragen. Es handelt sich um Mobiliar für Sitzungszimmer, Wartezonen, Werkstätten, Lager und Archive.

Für Mitarbeitende mit gesundheitlichen Beschwerden bietet die Stadtverwaltung Unterstützung in Form einer Arbeitsplatzbeurteilung an. Auf dieser Basis kann Spezialmobiliar eingesetzt werden. Der Prozess ist einleitend im Register 6 «Spezialmobiliar» abgebildet.

Um der Architektur und der Wirkung von Räumen Rechnung zu tragen, können ausführende ArchitektInnen nach Absprache mit der Abteilungsleitung IDA beauftragt werden, im Zuge von Neu- und Umbauprojekten und/oder Raumoptimierungsprojekten spezifische Innen- und Ausseneinrichtungen zu evaluieren. IDA entscheidet über die Beschaffung dieser Innen- und Ausseneinrichtungen.

Preise und Konditionen

Alle Leistungen gemäss Produktbeschreibung werden in der Miet- und Leistungspauschale Nutzfläche pro m² stadintern gemäss Dienstleistungsvereinbarung (DLV) verrechnet. Die Leistungen und Verrechnungsansätze können in der IMMO-Dokumentation «Dienstleistungen – Anhang zur Dokumentation StRB Nr. 1770» nachgeschlagen werden. Die überarbeitete Dokumentation «IMMO-Dienstleistungen» wird 2011 publiziert.

Das Mobiliar in den Verwaltungs- und Schulbetrieben der Stadt Zürich wird zentral beschafft und bewirtschaftet. Durch Ausschreibungen und den Abschluss von Rahmenverträgen mit Herstellern und Lieferanten werden geringere Beschaffungs-, Lager- und Unterhaltskosten erzielt. Der zentrale Einkauf von Grossmengen ermöglicht optimale Konditionen bei Preisen, Lieferungs-, Montage-, Reparatur- und Garantieleistungen. Weitere Informationen sind über den Intranet-Link der Beschaffungsplattform (BIP) zu finden: <http://bip.intra.stzh.ch>.

Bestellungen und Bestellformulare

Für Bestellungen sind folgende Formulare zu verwenden, welche sich als Kopiervorlage im Register 8 «Formulare und Hilfsmittel» befinden:

Formular «Antrag zuhanden der IMMO»

(Standard-Bestellformular IMMO)

Für Neuausstattungen und Umstellungen von Arbeitsplätzen, Umzüge, Nutzungsänderungen. Direkt per E-Mail oder per Post an die IMMO senden.

Stadt Zürich
Immobilien
Lindenhofstrasse 21
8021 Zürich E-Mail immo@zuerich.ch

Formular «Bestellung Mobiliar Verwaltung»

(Standard-Bestellformular IDA)

Für Ergänzungen, Reparaturen und Retouren.

Direkt per E-Mail oder per Post an die zuständigen IDA-Kundenberatenden senden.

Stadt Zürich
Immobilien
IDA Ausstattung/Umzüge
«Vorname Name»
Lindenhofstrasse 21
8021 Zürich E-Mail IDA-Kundenberatung: «vorname.name@zuerich.ch»

Liefermöglichkeiten und -fristen

Das Mobiliar wird durch Fachpersonal von Lieferanten und Umzugsfirmen geliefert und montiert. Lieferungen werden grundsätzlich avisiert. Die Lieferscheine müssen nach dem Warenerhalt durch die/den EmpfängerIn unterzeichnet werden. Die unterzeichneten Lieferscheine werden an die IDA-Kundenberatung weitergeleitet.

Es gelten folgende Fristen ab besprochener und unterzeichneter Plangrundlage:

- Rochade eines Einzelarbeitsplatzes im Objekt ca. 2 Wochen
- Lieferung von Mobiliar ab Hersteller/Lieferant ca. 4 – 6 Wochen
- Rochade/Neumöblierung bis ca. 30 Arbeitsplätze ca. 2 Monate
- Rochade/Neumöblierung über 30 Arbeitsplätze ca. 2 – 6 Monate

Rücknahme und Entsorgung

Sämtliches Mobiliar, welches nicht mehr benötigt wird, geht an das Mobiliarlager zurück. Das Fachpersonal Lager/Logistik prüft die Retouren auf Wiederverwendbarkeit oder entsorgt diese fachgerecht. Aufgrund des hohen Qualitätsstandards wird mit einem Mobiliarerneuerungszyklus (Lebensdauer) von bis zu 25 Jahren gerechnet. Bei Stühlen bis zu 15 Jahren.

Reklamationen und Mängel

Qualitative Mängel oder Beanstandungen sind umgehend per E-Mail der IDA-Kundenberatung zu melden. Fehlerhaftes oder falsch geliefertes Mobiliar wird rasch möglichst ausgetauscht.

Reparatur- und Garantieleistungen

Reparaturaufträge sind mit dem Formular «Bestellung Mobiliar Verwaltung» per E-Mail der IDA-Kundenberatung zu senden. Reparatur- oder Garantiewerke werden in kürzest möglicher Zeit ausgeführt.

Ökologie und Arbeitssicherheit

Der Katalog berücksichtigt den StRB Nr. 717 vom 8. März 1989 zum umweltgerechten Verhalten im Umgang mit Stoffen und Produkten in der Stadtverwaltung. Das Umweltmanagement der IMMO ist ISO 14001 zertifiziert. In Zusammenarbeit mit den Fachverantwortlichen Umweltmanagement der IMMO werden die Produkte unter ökologischen Kriterien untersucht, beurteilt und freigegeben. Es kommen die gesetzlichen Vorschriften und Weisungen der Suva, der Ekas, des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) sowie die Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz «Arbeit und Gesundheit» zur Anwendung. Diese sind verbindlich anzuwenden und umzusetzen.


1

Standardarbeitsplätze «Stadt Zürich»

Standardarbeitsplatz


Die Arbeitsplätze werden mit folgenden Standardmobilen ausgestattet:

Arbeitstisch 180 × 80 cm




Höhenverstellbar, inklusive Kabelkanal
7-fach Steckerleiste
Halter für Computergehäuse
Tischfläche Furnier Eiche-Natur
mit Kabelausschnitt

Tischmodule oder Korpus (1. Griffbereich, vgl. Seite 10/1)




Zentralschliessung
inklusive Einteilungsmaterial
Oberfläche Kunstharz hellgrau
Metallteile Aluminium

Regaleinheit (2. Griffbereich, vgl. Seite 10/1)




Oberfläche Kunstharz hellgrau
Metallteile Aluminium
3× offenes Modul
1× Klappe mit Einzelschliessung
2× Schubladenauszug A4 mit Einzelschliessung mit Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
1× Fachboden höhenverstellbar
3× Schubladenbox

Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik





Wahlweise mit oder ohne Armlehnen
Bezug Stoff schwarz


Einerarbeitsplatz




bestehend aus:
 1 Arbeitstisch 180x80 cm
 2 Tischmodulen
 2 Regaleinheiten
 1 Bürodrehstuhl





bestehend aus:
 1 Arbeitstisch 180x80 cm
 1 Korpus
 2 Regaleinheiten
 1 Bürodrehstuhl




Zweierarbeitsplatz



bestehend aus:
 2 Arbeitstischen 180x80 cm
 2 Tischmodulen
 4 Regaleinheiten
 2 Bürodrehstühlen



bestehend aus:
 2 Arbeitstischen 180x80 cm
 2 Korpusen
 4 Regaleinheiten
 2 Bürodrehstühlen



Griffbereiche am Arbeitsplatz

Aus organisatorischer Sicht weist ein Standardarbeitsplatz im direkten Umfeld drei unterschiedliche Griffbereiche auf. Ein vierter kommt im weiteren Umfeld hinzu. Die Stadt richtet alle Arbeitsplätze nach den folgenden Grundsätzen ein:

1. Griffbereich

Der erste Griffbereich umfasst alles, was durch direkten Zugriff vom Bürodrehstuhl aus bedient werden kann ohne aufzustehen. Hier sollen alle Arbeitsmittel und Dokumente Platz finden, die täglich gebraucht werden.

2. Griffbereich



Der zweite Griffbereich deckt alles ab, was sitzend mit dem Bürodrehstuhl innerhalb einer 180°-Drehung bedient werden kann. Hier sollen Arbeitsmittel und Dokumente Platz finden, die täglich gebraucht werden. Dieser zweite Griffbereich wird nach Möglichkeit in drei Höheneinheiten (Stehhöhe) ausgeführt.

3. Griffbereich

Der dritte Griffbereich bedingt ein Verlassen des persönlichen Arbeitsplatzes, befindet sich aber noch im Büro. Hier sollen Arbeitsmittel und Dokumente Platz finden, die weniger – wöchentlich, monatlich – gebraucht werden. Dieser dritte Griffbereich wird nach Möglichkeit in drei Höheneinheiten (Stehhöhe) ausgeführt.

4. Griffbereich

Der vierte Griffbereich befindet sich ausserhalb des persönlichen Arbeitsplatzes. Er umfasst Arbeitsmittel und Dokumente, die in anderen Räumen, Stockwerken oder Gebäuden untergebracht sind, zum Beispiel zentrale Ablagen und Archive.



Liegen sich zwei Arbeitsplätze unmittelbar gegenüber, wird eine Sichtschutzwand (120 x 40 cm) eingesetzt.

Dienstleistungen

Kunstwerke am Arbeitsplatz

Die Kunstsammlung der Stadt Zürich wird durch die IMMO-Fachstelle Kunstsammlung (IDZK) unterhalten. Diese gesamtstädtisch tätige Fachstelle betreut rund 33'000 Kunstwerke. Davon sind etwa ein Drittel Originalwerke wie Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen, zwei Drittel sind Originalgrafiken wie Lithografien, Radierungen und Holzschnitte.

Die Kunstsammlung setzt sich aus Ankäufen und Schenkungen der letzten 100 Jahre zusammen. Sie dokumentiert das Zürcher Kunstschaffen der vergangenen Jahrzehnte wie auch den Wandel des herrschenden Kunstgeschmacks. Angekauft werden die Kunstwerke vor allem durch die Kunstkommission, die im Rahmen ihres Förderauftrags Werke von Zürcher Kunstschaffenden erwirbt.



IDZK leiht Kunstwerke an städtische Mitarbeitende und an professionell organisierte Ausstellungen im In- und Ausland aus, nicht aber an Privatpersonen. Alle Angestellten der Stadt Zürich haben die Möglichkeit, Kunstwerke für ihren Arbeitsplatz auszuwählen. Wer sich für Kunst am Arbeitsplatz interessiert, wendet sich an die Fachstelle, um einen Termin zu vereinbaren. Bei der Auswahl der Werke kann eine Beratung von IDZK in Anspruch genommen werden.

Während es den städtischen Mitarbeitenden freisteht, für ihren persönlichen Arbeitsplatz Werke nach eigenen ästhetischen Vorstellungen auszuwählen, wird die Gestaltung von öffentlichen und halböffentlichen Bereichen der Dienstabteilungen wie Empfangshallen und Korridore, in Zusammenarbeit mit IDZK und weiteren Beteiligten wie ObjektmanagerIn IMMO und Feuerpolizei vorgenommen.

Die Termine zur Auswahl des Kunstwerks finden in den Räumen der Kunstsammlung statt. Da pro Jahr hunderte von Werken ausgeliehen und wieder zurückgenommen werden, ändert sich das Angebot der verfügbaren Kunstgegenstände laufend.

Wer ein Kunstwerk auswählt, unterzeichnet einen Leihschein. Damit verpflichten sich die Leihnehmenden einer Melde- und Sorgfaltspflicht. Änderungen des Namens der leihnehmenden Person, Standortwechsel innerhalb einer respektive in eine neue Dienstabteilung sowie Schäden an den Werken sind umgehend zu melden. Die ausgeliehenen Kunstwerke können nur nach Rücksprache mit IDZK an Arbeitsplatznachfolgende weitergegeben werden.

Transport, Montage, Umzüge und Rücknahmen von Kunstwerken werden durch IDZK in Auftrag gegeben. Die Kunstwerke werden durch die Serviceschreiner des Regie-Betriebs IMMO montiert. Kunstwerke, die an ihrem Standort keine Verwendung mehr finden, nimmt die Fachstelle gerne zurück.



Stadt Zürich
Immobilien
Fachstelle Kunstsammlung (IDZK)
Lindenhofstrasse 21
8021 Zürich

Telefon 044 412 29 67
E-Mail kunstsammlung@zuerich.ch

Innenbegrünung (Hydropflanzen)

Pflanzen sind nicht nur dekorativ, sie verbessern auch das Raumklima, entziehen der Luft Schadstoffe, wirken stressmindernd und schaffen eine natürliche Balance im technisierten Büro. Diese grünen Akzente fördern nachweislich das Wohlbefinden und sind deshalb Teil einer zeitgemässen Arbeitsplatzausstattung.

Die Stadtgärtnerei, ein Betrieb von Grün Stadt Zürich (GSZ), stattet im Rahmen des vorgegebenen Budgets und der betrieblichen Möglichkeiten die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Zürich mit Hydropflanzen aus. Die von der Stadtgärtnerei zur Verfügung gestellten Mietpflanzen und der entsprechende Pflegeservice sind grundsätzlich in der Miet- und Leistungspauschale «Ausstattung/Umzüge» der IMMO enthalten.

Von dieser Verrechnungsart ausgenommen sind die eigenständigen Betriebe und Einrichtungen der Stadt wie Elektrizitätswerk Zürich (EWZ), Entsorgung und Recycling (ERZ), Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), Wasserversorgung Zürich (WVZ), Altersheime und Pflegezentren, Stadtspitäler Triemli und Waid sowie die Stiftungen.



Vorgehen bei Umzügen

Die Grünpflanzen gehören zur Büroeinrichtung und sind nicht persönlich zugeteilt. Ohne anderweitige Anweisungen verbleiben die Pflanzen an Ort und dürfen keinesfalls durch Dritte verschoben werden. Die Pflanzen sind Eigentum der Stadt Zürich. Bei Umzügen von einzelnen Mitarbeitenden bitten wir um eine Mitteilung direkt an gsz-hydro@zuerich.ch.

Ausstattungs-Standard

Es besteht ein Angebot an verschiedenen Boden- und Tischpflanzen. Aus betrieblichen Gründen werden ausschliesslich Hydrokulturen angeboten. Begrünt werden Büroräume, nach Möglichkeit auch öffentliche und halböffentliche Empfangsbereiche, die Konferenzräume der Departemente und Dienstabteilungen sowie die Personalcafés. Nicht begrünt werden Besprechungsräume mit mobilen Einrichtungen. Die Ausstattung erfolgt nach folgendem Schlüssel und wird sorgfältig auf die räumlichen Gegebenheiten abgestimmt:

| Fläche | Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Pflanzen |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| bis 20 m ² | ca. 1–2 | 1 |
| bis 40 m ² | ca. 3–5 | 1–2 |
| bis 80 m ² | ca. 6–9 | 2–3 |
| bis 120 m ² | ca. 10–14 | 3–4 |

Die Dienstleistung umfasst Mietpflanzen sowie einen periodischen Pflegeservice. Weitergehende Pflegemassnahmen sowie Giesstouren werden mit den jeweiligen Dienstabteilungen bzw. Standortverantwortlichen vereinbart.

Die Stadtgärtnerei berät Sie gerne.

Stadt Zürich
Grün Stadt Zürich
Stadtgärtnerei
Sackzelg 25/27
8047 Zürich

Telefon 044 491 84 55
Fax 044 491 84 45
E-Mail gsz-hydro@zuerich.ch

Standardmobiliar «züri@work»

2

| | |
|---|-------------|
| Standardarbeitsplatz «züri@work» | 3/2 |
| Übersicht Tische und Zubehör «züri@work» | 9/2 |
| Arbeitsstische | 10/2 |
| Zubehör für Arbeitsstische | 11/2 |
| Beistelltische | 13/2 |
| Besprechungstische | 14/2 |
| Übersicht Tischmodule, Korpusse, Caddies und Zubehör «züri@work» | 17/2 |
| Tischmodule | 18/2 |
| Zubehör für Tischmodule | 20/2 |
| Korpusse | 22/2 |
| Zubehör für Korpusse | 23/2 |
| Caddies | 24/2 |
| Übersicht Regale «züri@work» | 27/2 |
| Regal-Basismodule (2 Höheneinheiten) | 28/2 |
| Regaleinheiten (3 Höheneinheiten) | 31/2 |
| Regaleinheiten (4 Höheneinheiten) | 34/2 |
| Übersicht Schränke «züri@work» | 37/2 |
| Schränke | 38/2 |
| Übersicht Additionsmodule «züri@work» | 41/2 |
| Additionsmodule (1 Höheneinheit) | 42/2 |
| Übersicht Zubehör für Regale, Schränke und Module «züri@work» | 45/2 |
| Zubehör für Regale, Schränke und Module | 46/2 |




Standardarbeitsplatz «züri@work»

Einleitung



Das in der Stadtverwaltung eingesetzte Mobiliarprogramm trägt den Namen «züri@work». Es erfüllt höchste Ansprüche. «züri@work» ist nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch, flexibel einsetzbar und langlebig. Zudem ist es aus ökologisch unbedenklichen Materialien hergestellt und kostengünstig.

2



Modulsystem «züri@work»

Das Regalsystem «züri@work» lässt sich modular auf- und abbauen.
Man beginnt mit einem Basismodul und ergänzt mit Additionsmodulen.



Modulfronten

Basismodule, Tischmodule und Additionsmodule sind mit oder ohne Fronten ausgerüstet. In Basismodulen können Schubladenauszüge (4), aber keine Einschwenkklappen (KL) eingesetzt werden. Ab der 3. Höheneinheit können Einschwenkklappen (KL) eingebaut werden.

Einzel- und Zentralschliessung

Alle Module mit Fronten sowie Korpusse und Caddies sind mit einer Schliessung versehen. Basismodule, Tischmodule und Korpusse sind mit einer Zentralschliessung ausgerüstet. Additionsmodule werden separat verschlossen, da sie nicht mit der Zentralverschluss verbunden sind. Die Module werden ab Werk mit verschiedenen schliessenden Schlössern geliefert. Schliesskreise können pro Arbeitsplatz/-gruppe definiert werden.

Jeder Arbeitsplatz wird auf Wunsch mit einem persönlichen und verschliessbaren Modul ausgestattet. Hierfür wird in der Regel ein Basis- oder Tischmodul oder ein Korpus im 1. Griffbereich verwendet.

Reihenlochbohrungen

Alle Basismodule ohne Fronten und alle Additionsmodule sind mit einer Reihenlochbohrung versehen, die dem Einbau und der individuellen Höhenverstellung der Fachböden dienen.

Materialisierung

| Bauteile | Material | Ausführung | Farbe | Kurzzeichen |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| Modulseiten und Fronten | Holzwerkstoff | Kunstharz beschichtet | Hellgrau NCS S 1501-Y37R | KG |
| Kanten (Module) | Kunstharz | Dünnkante 0.3 mm | Hellgrau NCS S 1501-Y37R | KG |
| Kanten (Fronten) | Kunstharz | Dickkante 2 mm | Hellgrau NCS S 1501-Y37R | KG |
| Tischuntergestell, Halter für Computergehäuse (CPU), Kabelkanal | Stahl | alumetallic pulverbeschichtet | NCS S 3502-B | AM |
| Standard-Tischplatte, mit Kabelausschnitt | Holzwerkstoff | furniert, transparent lackiert | Eiche-Natur | EN |
| Tischplatte, mit Kabelausschnitt | Holzwerkstoff | Kunstharz beschichtet | Hellgrau NCS S 1501-Y37R | KG |
| Sockel, Moduldeckel- und Boden, Regalabdeckungen | Aluminium | natur-eloxiert | Materialfarbe | AM |
| Griffe | Aluminium/ Zink-Druckguss | Aluminium-Natur | Materialfarbe | AD |

Farb- und Plansymbole/Beschriftung

Stühle

-  Bürodrehstuhl
-  Besprechungsstuhl

Tische und 1. Griffbereich



-  Tische
-  1. Griffbereich
Tischmodul / Korpus
Caddy

Höheneinheiten (HE)

-  2 HE - 74.5 cm
-  2.5 HE - 90 cm
-  3 HE - 114.5 cm
-  4 HE - 154.5 cm
-  5 HE - 194.5 cm

Bürotechnik

-  Kopierer
-  Drucker
-  Fax
-  Scanner
-  Multifunktionsgerät





Darstellung im Grundriss (Plan)

Leserichtung von oben nach unten
bei nicht veränderbaren Elementen



DE = Herstellerkurzzeichen
ZW = Produktreihe
K = Artikelkurzzeichen
964 = Spezifikation (Artikeldefinition)



Darstellung im Grundriss (Plan)

Leserichtung von unten nach oben
bei aufbaubaren Elementen


DE = Herstellerkurzzeichen
ZW = Produktreihe

Aufbau (Spezifikation)

4 = Schubladenauszug A4
OF = Ablagefach offen
KL = Klappe



Musterplan



2



Übersicht Tische und Zubehör «züri@work»

Arbeitstische



DE ZW AT 180 × 80 ENA
DE ZW AT 180 × 80 KG



DE ZW AT 160 × 80 ENA
DE ZW AT 160 × 80 KG

2


Zubehör für Arbeitstische



DE ZW Z CPU



DE ZW Z STL



DE ZW Z SW

Beistelltische



DE ZW BST 120 × 80 ENA
DE ZW BST 120 × 80 KG



DE ZW BST 80 × 80 ENA
DE ZW BST 80 × 80 KG

Besprechungstische



DE ZW BT 180 × 80 ENA
DE ZW BT 180 × 80 KG



DE ZW BT 160 × 80 ENA
DE ZW BT 160 × 80 KG



DE ZW BTR
D120 ENA



DE ZW BTR
D100 ENA

Arbeitstische

Arbeitstisch AT

Ausstattung

Untergestell mit einer Inbusschraube pro Fuss höheneinstellbar (68-82 cm, 1 cm Raster)
 Kabelkanal fest verschraubt
 Tischplatte (Stärke 22 mm) mit Kabelausschnitt
 Inklusive 7-fach Steckerleiste STL magnethaftend (Art.- Nr. A-ZW-STD7S) und Halter für Computergehäuse CPU (Art.-Nr. A-ZW-CPUA)


Ausführung

Oberfläche Untergestell alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Material Untergestell Stahl
 Nivelliergleiter 4
 Tischplatte verschiebbar (Schiebepatte)

Tischplattenvarianten


Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen AT 180 x 80 ENA

Plansymbol



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen AT 160 x 80 ENA

Plansymbol



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen AT 180 x 80 KG

Plansymbol



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen AT 160 x 80 KG

Plansymbol




Hinweis

* Kunstharz-Tischplatten werden nur bei erhöhter mechanischer Beanspruchung eingesetzt.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe cm |
|---|---------------|-------------------|
| Herstellerkurzzeichen DE Produktreihe ZW Artikelkurzzeichen AT 180 x 80 ENA Plansymbol | A-DE-0043 | 180 x 80 |
| Herstellerkurzzeichen DE Produktreihe ZW Artikelkurzzeichen AT 160 x 80 ENA Plansymbol | A-DE-0040 | 160 x 80 |
| Herstellerkurzzeichen DE Produktreihe ZW Artikelkurzzeichen AT 180 x 80 KG Plansymbol | A-DE-0044 | 180 x 80 |
| Herstellerkurzzeichen DE Produktreihe ZW Artikelkurzzeichen AT 160 x 80 KG Plansymbol | A-DE-0041 | 160 x 80 |

Zubehör für Arbeitstische

Träger für Computergehäuse CPU



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktereihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z CPU

 Plansymbol [CPU]

A-DE-0114

41 × 20 × 60

Ausstattung

Träger für Computergehäuse einstellbar auf verschiedene Computer-Gehäusegrößen, dreh- und schwenkbar
 Nylon-Feststellgurt mit Plastikschnalle
 inklusive Haltegriff für Positionierung


Ausführung

Material Stahl
 Oberfläche alumentallic pulverbeschichtet
 (NCS S 3502-B)
 Haltegriff Lack schwarz

Hinweis

Damit die Gebäudereinigung die Böden reinigen kann, müssen sämtliche Computergehäuse auf einem Träger montiert sein.

Steckerleiste 7-fach STL



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktereihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z STL

A-DE-0110

25 × 4.5 × 5

Ausstattung

Steckplätze 3-polig 7 (HB1, Typ 51513, max. 10A/250V)
 Haftmagnete 2
 Kabellänge 5 m

Ausführung

Material Kunststoff
 Farbe schwarz

Hinweis

Eine Steckerleiste STL ist im Lieferumfang Arbeitstisch AT enthalten.

Geprüft durch den Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik (SEV).

Elektromaterial wie Verlängerungskabel und Kabelrollen können über den Hausdienst beim Service-Center Material bestellt werden.


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

2

Sichtschutzwand SW



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z SW

A-DE-0109

120 × 4 × 42

Plansymbol 

Ausstattung

Tischaufsatz stoffbezogen mit Gippschaumfüllung
inklusive 2 Tischklemmen

Ausführung

seitliche und obere Abdeckungen alu-eloxiert
Stoffbezug Grau A41 cloud

Hinweis

Wird bei Blockbildung der Arbeitstische immer eingesetzt.

Bei exponierten Arbeitsplätzen wird der Einsatz der Sichtschutzwand empfohlen.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Beistelltische

Beistelltisch BST

2

Ausstattung
 Untergestell mit einer Inbusschraube pro Fuss höhenstellbar
 (68-82 cm, 1 cm Raster)
 Tischplatte (Stärke 22 mm)

Ausführung
 Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet
 (NCS S 3502-B)
 Untergestell Stahl
 Nivelliergleiter 4

Tischplattenvarianten



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen BST 120 x 80 ENA

Plansymbol 

A-DE-0046

120 x 80



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen BST 80 x 80 ENA

Plansymbol 

A-DE-0048

80 x 80




Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen BST 120 x 80 KG
 Kunstharz* (NCS S 1501-Y37R)

Plansymbol 

A-DE-0047

120 x 80



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen BST 80 x 80 KG
 Kunstharz* (NCS S 1501-Y37R)

Plansymbol 

A-DE-0049

80 x 80

Hinweis
 * Kunstharz-Tischplatten werden nur bei erhöhten mechanischen Beanspruchungen eingesetzt.

Beistelltische sind lediglich als Tischflächenerweiterungen zum Arbeitstisch zu verwenden. Sie sind nicht als Besprechungstische einzusetzen.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe cm

Besprechungstische

Besprechungstisch rechteckig BT

Besprechungstisch rechteckig, 4-Fuss

Ausstattung

Untergestell mit einer Inbusschraube pro Fuss höhenstellbar
(68-82 cm, 1cm-Raster)
Tischplatte (Stärke 22 mm)

Ausführung

Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet
(NCS S 3502-B)
Untergestell Stahl
Nivelliergleiter 4

Tischplattenvarianten



Furnier Eiche-Natur
Herstellerkurzzeichen DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen BT 180 x 80 ENA

Plansymbol



A-DE-0054

180 x 80



Furnier Eiche-Natur
Herstellerkurzzeichen DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen BT 160 x 80 ENA

Plansymbol



A-DE-0052

160 x 80



Kunstharz* (NCS S 1501-Y37R)
Herstellerkurzzeichen DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen BT 180 x 80 KG

Plansymbol



A-DE-0055

180 x 80



Kunstharz* (NCS S 1501-Y37R)
Herstellerkurzzeichen DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen BT 160 x 80 KG

Plansymbol



A-DE-0053

160 x 80

Hinweis

* Kunstharz-Tischplatten werden nur bei erhöhten mechanischen Beanspruchungen eingesetzt.

Besprechungstische werden nur in Kombination zu passendem Büromobiliar produktgleich «züri@work» eingesetzt.

Für Besprechungsräume werden ausschliesslich Klappstische (siehe Kapitel 4 «Ergänzungsmobiliar») verwendet.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe cm |
|---------|---------------|-------------------|
|---------|---------------|-------------------|

Besprechungstisch rund BTR

2

Besprechungstisch rund, 1-Säulenfuss

Ausstattung

Untergestell fixe Höhe (72 cm)
Nivelliergleiter
Tischplatte (Stärke 22 mm)

Ausführung

Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
Untergestell Stahl
Nivelliergleiter 5

Tischplattenvarianten



Furnier Eiche-Natur
Herstellerkurzzeichen DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen BTR D120 ENA

Plansymbol



A-DE-0058

Ø 120 H 72



Furnier Eiche-Natur
Herstellerkurzzeichen DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen BTR D100 ENA

Plansymbol



A-DE-0057

Ø 100 H 72

Hinweis

Besprechungstische werden nur in Kombination zu passendem Büromobiliar produktgleich «züri@work» eingesetzt.

| | | |
|--|---------------|-------------|
| <p>Besprechungstisch rund, 1-Säulenfuss</p> <p>Ausstattung Untergestell fixe Höhe (72 cm) Nivelliergleiter Tischplatte (Stärke 22 mm)</p> <p>Ausführung Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B) Untergestell Stahl Nivelliergleiter 5</p> <p>Tischplattenvarianten</p> <p>Furnier Eiche-Natur Herstellerkurzzeichen DE Produktreihe ZW Artikelkurzzeichen BTR D120 ENA</p> <p>Plansymbol</p> <p>Furnier Eiche-Natur Herstellerkurzzeichen DE Produktreihe ZW Artikelkurzzeichen BTR D100 ENA</p> <p>Plansymbol</p> <p>Hinweis Besprechungstische werden nur in Kombination zu passendem Büromobiliar produktgleich «züri@work» eingesetzt.</p> | | |
| Produkt | Artikelnummer | Ø x Höhe cm |



Übersicht Tischmodule, Korpusse, Caddies und Zubehör «züri@work»

2

Tischmodule




DE ZW TM
9 (L/R)/6/4 (T1L/R)



DE ZW TM
OF/OF (T3)

Zubehör für Tischmodule



DE ZW Z SFT



DE ZW Z TLT

Korpusse




DE ZW K9666
(K2)




DE ZW K964
(K1)

Zubehör für Korpusse



DE ZW Z SFK8




DE ZW Z SFK6



DE ZW Z TLK


Caddies




DE ZW C1



DE ZW C2



DE ZW C3



DE ZW MC

Tischmodule

Tischmodul TM 9(L/R)/6/4 (T1L/R)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen TM 9L/6/4

A-DE-0111

80 × 40 × 73.5

Plansymbol

Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen TM 9R/6/4

A-DE-0112

80 × 40 × 73.5

Plansymbol

Ausstattung

- 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1× Tischmodul T1L/R mit Zentralverschluss und Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1× Medienkanal mit Materialschieber links (...L...) oder rechts (...R...) geschlossen
- 1× (oben) Schubladenauszug A6 abschliessbar inklusive Inneneinteilung, bestehend aus
 - 1× 4-fach-Schrägfacheinsatz SFT
 - 2× Trennleiste TLT
- 1× (unten) Schubladenauszug A4 inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Kann nur für Sideboards eingesetzt werden (keine Regalbildung). Mit links (...L...) oder rechts (...R...) wird die geschlossene Seite der Mediendurchlässe angegeben.

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst.

In Tischmodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Tischmodul TM OF/OF (T3)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen TM OF/OF

Plansymbol 

Ausstattung

1× Alusockel mit Nivelliergleitern
 1× Tischmodul T3 mit
 1× Medienkanal
 1× (oben) Ablagefach offen A6
 1× Fachboden fest montiert
 1× (unten) Ablagefach offen A4

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Kann nur für Sideboards eingesetzt werden (keine Regalbildung).

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst.

In Tischmodulen können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

A-DE-0113

80 × 40 × 73.5

2


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Zubehör für Tischmodule

Schrägfächer SFT



4-fach-Schrägfacheinsatz Tischmodul TM 9(L/R)/6/4
 Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z SFT

A-DE-0033

individuell
verstellbar

Lieferumfang

1× 4-fach-Schrägfacheinsatz schrägstell- und fixierbar


Ausführung

Material Kunststoff
 Farbe Schwarz 90

Hinweis

1× 4-fach-Schrägfacheinsatz SFT ist im Lieferumfang Tischmodul TM 9(L/R)/6/4 enthalten.

Trennleiste TLT



Trennleiste für Tischmodul TM 9(L/R)/6/4

Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z TLT

A-DE-0116

33 × 1 × 6.5

Lieferumfang

1× Trennleiste individuell positionierbar mit Fixiergummi

Ausführung

Material Kunststoff
 Farbe Schwarz 90

Hinweis

Zwei Trennleisten TLT sind im Lieferumfang Tischmodul TM 9(L/R)/6/4 enthalten.


Kann nur für das Tischmodul TM 9(L/R)/6/4 (in Schubladenauszug A6) verwendet werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|



Korpuse

Korpus K964 (K1)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen K964

Plansymbol



Ausstattung

Korpus 964 mit Zentralverriegelung und Einzelschubladen-Auszugssperre

1× Materialschieber mit Materialschale abschliessbar

1× (oben) Schubladenauszug A6 (Einfachauszug)

mit Einzelschubladen-Auszugssperre
inklusive Inneneinteilung, bestehend aus
6-fach-Schrägfacheinsatz SFK6

1× Trennleiste TLK

1× (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug)

mit Einzelschubladen-Auszugssperre
inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
beschichtet (NCS S 1501-Y37R)

Griffe Aluminium

Nivelliergleiter 4


Hinweis

Einsatz im 1. Griffbereich, sofern kein Sideboard eingesetzt werden kann.

A-DE-0088

41.5 × 80 × 60

Korpus K9666 (K2)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen K9666

Plansymbol



Ausstattung

Korpus 9666 mit Zentralverriegelung und Einzelschubladen-Auszugssperre

1× (oben) Materialschieber mit Materialschale abschliessbar, mit Zentralverriegelung

3× (unten) Schubladenauszug A6 (Einfachauszug)

oberer Schubladenauszug mit 8-fach-Schrägfacheinsatz SFK8

mittlerer Schubladenauszug mit 3× Trennleiste TLK

unterer Schubladenauszug ohne Einteilungsmaterial

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
beschichtet (NCS S 1501-Y37R)

Griffe Aluminium

Nivelliergleiter 4

Hinweis

Einsatz im 1. Griffbereich, sofern kein Sideboard eingesetzt werden kann.


A-DE-0089

41.5 × 80 × 60

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Zubehör für Korpusse

Schrägfächer SFK8



8-fach-Schrägfacheinsatz für Korpus 9666

Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z SFK8

Lieferumfang
 1× 8-fach-Schrägfacheinsatz schrägstell- und fixierbar

Ausführung
 Material Kunststoff
 Farbe Schwarz 90


Hinweis
 Ein 8-fach-Schrägfacheinsatz SFK8 ist im Lieferumfang Korpus K9666 enthalten.

A-DE-0106

individuell
 verstellbar

2

Schrägfächer SFK6



6-fach-Schrägfacheinsatz für Korpus K964

Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z SFK6

Lieferumfang
 1× 6-fach-Schrägfacheinsatz schrägstell- und fixierbar


Ausführung
 Material Kunststoff
 Farbe Schwarz 90

Hinweis
 Ein 6-fach-Schrägfacheinsatz SFK6 ist im Lieferumfang Korpus K964 enthalten.

A-DE-0034

individuell
 verstellbar

Trennleiste TLK



Trennleiste für Korpusse K964 und K9666

Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z TLK

Lieferumfang
 1× Trennleiste

Ausführung
 Material Kunststoff
 Farbe Schwarz 90

Hinweis
 Trennleisten TLK sind im Lieferumfang Korpusse K964/K9666 enthalten.

Kann nur für die Korpusse K964/K9666 mit Trennleisten-Rasterlo-
 chung (in Schubladenauszug A6) verwendet werden.

A-DE-0115

33 × 1 × 6.5


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Caddies

Caddy C1



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen C1

Plansymbol 

Ausstattung
Caddy abschliessbar
 1× Materialschieber mit Materialschale (auf Sitzhöhe)
 1× Schubladenauszug A6
 1× Fachboden (verstellbar)
 1× A4-Hängemappenauszug
 1× Tür links oder rechts angeschlagen, abschliessbar
 2× Postfach
 1× Namensschild

Ausführung
 Rahmenmaterial Stahl
 Rahmenoberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Seitenteile Holz schwarz lackiert
 Rollen 4, davon 2 arretierbar


Hinweis
 Nur für Desksharing-Arbeitsplätze und Lernende.

Einsatz im ersten Griffbereich, sofern kein Sideboard oder Korpus eingesetzt werden kann.

A-DE-0074

35 × 48 × 108
(Höhe Griff 110 cm)

Caddy C2



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen C2

Plansymbol 

Ausstattung
Caddy abschliessbar
 1× Materialschieber mit Materialschale (auf Sitzhöhe)
 1× Schubladenauszug A6 mit einer Trennleiste (auf Sitzhöhe)
 1× Fachboden breit (verstellbar)
 2× Fachboden schmal (verstellbar)
 1× A4-Hängemappenauszug
 1× Rollladenfront
 1× Postfach
 1× Namensschild

Ausführung
 Rahmenmaterial Stahl
 Rahmenoberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Rollladenfront Kunststoff silbergrau
 Seitenteile Holz schwarz lackiert
 Rollen 4, davon 2 arretierbar

Hinweis
 Einsatz im ersten Griffbereich, sofern kein Sideboard oder Korpus eingesetzt werden kann.

A-DE-0075

49 × 63 × 108

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Caddy C3



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen C3

Plansymbol 

Ausstattung

Caddy abschliessbar

1× Materialschieber mit Materialschale (auf Stehhöhe)
4× Schubladenauszug A6 mit einer Trennleiste (auf Stehhöhe)
1× Fachboden breit (verstellbar)
2× Fachboden schmal (verstellbar)
1× Steckerleiste STL
1× Rollladenfront abschliessbar
1× Namensschild

Ausführung

Rahmenmaterial Stahl
Rahmenoberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
Rollladenfront Kunststoff silbergrau
Seitenteile Holz schwarz lackiert
Rollen 4, davon 2 arretierbar


Hinweis

Gehört zur Standardausstattung in Besprechungsräumen.

A-DE-0076

49 × 63 × 108

Mediacaddy MC



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen MC

Plansymbol 

Ausstattung

Mediacaddy abschliessbar

Kabeldurchlass durchgehend von Deckel bis Boden hinten rechts
2× Fachboden mit Kabelausschnitt (verstellbar)
1× Träger für Computergehäuse CPU
1× Steckerleiste STL
1× Rollladenfront abschliessbar
1× Namensschild

Ausführung

Rahmenmaterial Stahl
Rahmenoberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
Rollladenfront Kunststoff silbergrau
Seitenteile Holz schwarz lackiert
Rollen 4, davon 2 arretierbar

Hinweis

Für Besprechungsräume bei Bedarf.

A-DE-0117

49 × 63 × 108

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm



Übersicht Regale «züri@work»

Regal-Basismodule (2 Höheneinheiten)




DE ZW
RB 4/6/6
(B1)



DE ZW
RB 4/4
(B2)



DE ZW
RB 4/OF
(B3)



DE ZW
RB OF/OF
(B4)

2

Regaleinheiten (3 Höheneinheiten)



DE ZW
RE 4/OF/OF
(7)



DE ZW
RE 4/4/OF
(8)



DE ZW
RE 4/OF/KL
(9)




DE ZW
RE 4/4/KL
(10)




DE ZW
RE 4/4/4
(11)

Regaleinheiten (4 Höheneinheiten)



DE ZW
RE 4/OF/OF/OF
(14)



DE ZW
RE 4/4/OF/OF
(15)

Regal-Basismodule (2 Höheneinheiten)

Regal-Basismodul RB 4/6/6 (B1)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RB 4/6/6

A-DE-0096

80 x 40 x 74.5

Plansymbol 

Ausstattung

- 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1x Basismodul 4/6/6 mit Zentralverschlussung mit Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1x (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1x (Mitte) Schubladenauszug A6 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Inneneinteilung bestehend aus
 - 2x Trennleiste (individuell verstellbar) TLT
 - 1x (oben) Schubladenauszug A6 (Vollauszug) abschliessbar, inklusive Inneneinteilung bestehend aus
 - 2x Trennleiste (individuell verstellbar) TLT

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Darf nicht als Sideboard verwendet werden (kein Medienkanal vorhanden). Einsatz nur im zweiten Griffbereich als Stauraum für Kleinmaterial (zum Beispiel interne Büromaterialausgabe).

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst.

In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
| | | |

Regal-Basismodul RB 4/4 (B2)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RB 4/4

Plansymbol

Ausstattung

- 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1× Basismodul 4/4 mit Zentralverriegelung mit Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1× (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1× (oben) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst.

In Basismodulen können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Nicht freistehend verwenden – Kippgefahr.

A-DE-0095

80 × 40 × 74.5

2

Regal-Basismodul RB 4/OF (B3)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RB 4/OF

Plansymbol

Ausstattung

- 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1× Basismodul 4/OF mit
 - 1× (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1× Fachboden fest montiert
 - 1× (oben) Ablagefach A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst.

In Basismodulen können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

A-DE-0097


80 × 40 × 74.5

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Regal-Basismodul RB OF/OF (B4)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RB OF/OF

A-DE-0098

80 x 40 x 74.5

Plansymbol 

Ausstattung

- 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1x Basismodul OF/OF mit
 - 2x Ablagefach A4 unten und oben offen
 - Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden
- 1x Fachboden fest montiert

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst.

In Basismodulen können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Regaleinheiten (3 Höheneinheiten)

Regaleinheit RE 4/OF/OF (7)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RE 4/OF/OF

A-DE-0104

80 x 40 x 114.5

Plansymbol

Ausstattung

- 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1x Basismodul 4/OF mit
 - 1x (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1x Fachboden fest montiert
 - 1x (oben) Ablagefach A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden
- 1x Additionsmodul A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden


Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst. In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Regaleinheit RE 4/4/OF (8)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RE 4/4/OF

A-DE-0101

80 x 40 x 114.5

Plansymbol

Ausstattung

- 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1x Basismodul 4/4 mit Zentralverschluss mit Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1x (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1x (oben) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
- 1x Additionsmodul A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst. In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Nicht freistehend verwenden — Kippgefahr.

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|

2

Regaleinheit RE 4/OF/KL (9)



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen RE 4/OF/KL

Plansymbol 

Ausstattung

- 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1× Basismodul 4/OF mit
 - 1× (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1× Fachboden fest montiert
 - 1× (oben) Ablagefach A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden
- 1× Additionsmodul mit Einschwenklappe, abschliessbar Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Griffe Aluminium-Druckguss
Sockel Aluminiumprofil
Nivelliergleiter 4


Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst. In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

A-DE-0103

80 × 40 × 114.5

Regaleinheit RE 4/4/KL (10)



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen RE 4/4/KL

Plansymbol 

Ausstattung

- 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1× Basismodul 4/4 mit Zentralverschluss mit Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1× (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1× (oben) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen
- 1× Additionsmodul mit Einschwenklappe, abschliessbar Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Griffe Aluminium-Druckguss
Sockel Aluminiumprofil
Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst. In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Nicht freistehend verwenden — Kippgefahr.

A-DE-0100

80 × 40 × 114.5

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Regaleinheit RE 4/4/4 (11)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen RE 4/4/4

Plansymbol 

Ausstattung

- 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1× Basismodul 4/4 mit Zentralverschlussung mit Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1× (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
 - 1× (oben) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen
- 1× Additionsmodul mit Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerahmeneinsatz für Hängemappen

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobilienbestellung ausgelöst.

In Basismodulen können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Nicht freistehend verwenden — Kippgefahr.

A-DE-0099

80 × 40 × 114.5

2


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Regaleinheiten (4 Höheneinheiten)

Regaleinheit RE 4/OF/OF/OF (14)



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen RE 4/OF/OF/OF

A-DE-0105

80 x 40 x 154.5

Plansymbol

Ausstattung

- 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1x Basismodul 4/OF mit
 - 1x (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen
- 1x Fachboden fest montiert
- 1x (oben) Ablagefach A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden
- 2x Additionsmodul A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden


Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Griffe Aluminium-Druckguss
Sockel Aluminiumprofil
Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst. In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Regaleinheit RE 4/4/OF/OF (15)



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen RE 4/4/OF/OF

A-DE-0102

80 x 40 x 154.5

Plansymbol

Ausstattung

- 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
- 1x Basismodul 4/4 mit Zentralverschluss mit Einzelschubladen-Auszugssperre
 - 1x (unten) Schubladenauszug A4 (Vollauszug) mit Einzelschubladen-Auszugssperre inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen
- 1x (oben) Schubladenauszug A4 (Vollauszug), abschliessbar inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen
- 2x Additionsmodul A4 offen, Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung

Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Griffe Aluminium-Druckguss
Sockel Aluminiumprofil
Nivelliergleiter 4

Hinweis

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkompositionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst. In Basismodule können keine Einschwenklappen (KL) eingebaut werden.

Nicht freistehend verwenden – Kippgefahr.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|






Übersicht Schränke «züri@work»

Hochschrank mit 4 Fachböden (5 Höheneinheiten)




DE ZW HSF (22)

Hochschrank mit Garderobe (5 Höheneinheiten)



DE ZW HSG (23)

Schrank-Garderobenmodul (4 Höheneinheiten)




DE ZW SGM (20)

2

Schränke

Hochschrank mit Fachböden HSF (5 Höheneinh.) (22)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen HS F

A-DE-0085

80 x 40 x 195

Plansymbol 


Ausstattung
 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
 1x Flügeltürschrank mit Schloss
 4x Fachboden
 1x Spezial-Aluminiumabdeckung

Ausführung
 Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griffe Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis
 Dieser Artikel wird automatisch mit der passenden Aluminiumabdeckung geliefert.

Artikel für zentrale Materialverwaltung (zum Beispiel Büromaterial).
 Wird an Standardarbeitsplätzen grundsätzlich nicht eingesetzt.

Hochschrank mit Garderobe HSG (5 Höheneinh.) (23)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen HS G

A-DE-0086

80 x 40 x 195

Plansymbol 

Ausstattung
 1x Alusockel mit Nivelliergleitern
 1x Garderobe mit Flügeltüren mit Schloss
 1x Fachboden für Hutablage
 1x ausziehbare Kleiderstange
 1x Spezial-Aluminiumabdeckung


Ausführung
 Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Griff Aluminium-Druckguss
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis
 Dieser Artikel wird inklusive Abdeckung geliefert.

Dieser Artikel wird MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt, die spezielle Berufskleidung benötigen (zum Beispiel Uniformen, Schutzkleidung etc.).

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Schrank-Garderobenmodul SGM (4 Höheneinheiten) (20)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen S GM

Plansymbol 

Ausstattung
 1× Alusockel mit Nivelliergleitern
 1× Schrankmodul 20 offen
 mit Garderobenstange

Ausführung
 Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
 beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Sockel Aluminiumprofil
 Nivelliergleiter 4

Hinweis
 Dieser Artikel wird nur in Gruppenbüros ab 6 Arbeitsplätzen
 eingesetzt (ohne bauseitige Garderobe). Wird nur im Verbund mit
 Regalen (4 HE) eingesetzt.

Die erforderliche Anzahl Abdeckungen für die jeweiligen Regalkom-
 positionen werden durch die IDA-Kundenberatung gemäss Planung
 (Planungslayout) oder Mobiliarbestellung ausgelöst.

Kleiderbügel (Art.-Nr. D-MB-30950) eignen sich für diesen Artikel.
 Diese bitte separat bestellen.

A-DE-0108

80 × 40 × 154.5

2

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm



Übersicht Additionsmodule «züri@work»

Additionsmodule (1 Höheneinheit)



DE ZW AMOF



DE ZW AMKL



DE ZW AM4 (AMS)




DE ZW AMST

2

Additionsmodule (1 Höheneinheit)

Additionsmodul AMOF



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen AMOF

Plansymbol 


Ausstattung
1× Additionsmodul offen A4
Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung
Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Deckel Aluminiumprofil
Boden Aluminiumprofil

A-DE-0038

80 × 40 × 40

Additionsmodul AMKL



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen AMKL

Plansymbol 


Ausstattung
1× Additionsmodul mit Einschwenklappe, abschliessbar
Innenseiten mit Reihenlochbohrung für Fachböden

Ausführung
Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Deckel Aluminiumprofil
Boden Aluminiumprofil

A-DE-0036

80 × 40 × 40

Additionsmodul AM4 (AMS)



Herstellerkürzel DE
Produktreihe ZW
Artikelkurzzeichen AM4

Plansymbol 

Ausstattung
1× Additionsmodul mit Schubladenauszug A4 (Vollauszug)
abschliessbar, inklusive Hängerrahmeneinsatz für Hängemappen

Ausführung
Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
Deckel Aluminiumprofil
Boden Aluminiumprofil


Hinweis
Kann bis zur 3. Höheneinheit verwendet werden.

A-DE-0035

80 × 40 × 40

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Additionsmodul AMST



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen AMST

Plansymbol 

Ausstattung
 1× Additionsmodul offen A4
 mit Aluminium-Schrägtablar

Ausführung
 Gehäuse Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
 beschichtet (NCS S 1501-Y37R)
 Deckel Aluminiumprofil
 Boden Aluminiumprofil
 Schrägtablar Aluminium

A-DE-0037

80 × 40 × 40

2

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm



Finanzen

Sozialversicherung

Kopfpreise

Wirtschaft
und
Gesundheit

Der
Anspruch
an
Sozial-
versicherung
für
Klein-
unternehmen

Sozialversicherung
für
Klein-
unternehmen

Sozialversicherung
für
Klein-
unternehmen

Übersicht Zubehör für Regale, Schränke und Module «züri@work»

Zubehör


2



DE ZW Z
FBOF



DE ZW Z
FBKL



DE ZW Z
FBBS




DE ZW Z
BSM




DE ZW Z
STN




DE ZW Z
FEAM/FEBM



DE ZW Z
HR




DE ZW Z
OE




DE ZW Z
WE




SP SB G5



SP SB O5



SP SB O10



DE ZW Z 80RAD
DE ZW Z 160RAD



DE ZW Z
RPA



DE ZW Z
RBS

Zubehör für Regale, Schränke und Module

Fachboden FBOF



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z FBOF

A-DE-0079

76.7 × 38 × 1.9

Ausstattung
 1× Fachboden für Ablagefach offen
 inklusive 4 Tablarträger

Ausführung
 Material Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
 beschichtet (NCS S 1501-Y37R)

Fachboden FBKL



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z FBKL

A-DE-0078


76.7 × 36 × 1.9

Ausstattung
 1× Fachboden für Ablagefach mit Klappe (AMKL) und Flügeltür-
 schrank (HST), inklusive 4 Tablarträger

Ausführung
 Material Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
 beschichtet (NCS S 1501-Y37R)

Hinweis
 Kann sowohl in Additionsmodulen mit Klappe als auch in Hoch-
 schränken als Fachboden eingesetzt werden.

Fachboden FBBS (für Bücherstützen BSM)



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z FBBS

A-DE-0080

76.7 × 38 × 1.9

Ausstattung
 1× Fachboden für Ablagefach offen A4 mit Reihenlochbohrung für
 M-Bügel (Bücherstützen)
 inklusive Tablarträger

Ausführung
 Material Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
 beschichtet (NCS S 1501-Y37R)

Hinweis
 Kann nur im Ablagefach offen (AMOF) eingesetzt werden.

Bücherstütze BSM (für Fachboden FBBS)



Herstellerkürzel PF
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z BSM

A-PF-0185

Ø 0.5


Ausstattung
 1× Bücherstütze M-Form

Ausführung
 Material Eisendraht glanzverchromt

Hinweis
 Nur in Verbindung mit Fachboden FBBS einsetzbar.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Schrägtablar STN



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z STN

A-DE-0107


76.7 × 38.2 × 1.9

Ausstattung
 1× Schrägtablar
 inklusive Montageset

Ausführung
 Material Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis
 Kann sowohl in Basis- als auch in Additionsmodulen montiert werden.

Facheinsatz FEAM + FEBM



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z FEAM (für Additionsmodule AMOF)
 Z FEBM (für Basismodule 4/OF)

A-DE-0081
A-DE-008276.7 × 38 × 36.2
76.7 × 38 × 36.2

Einzeltablar inkl. DE ZW Z ET
 Beschriftungsschild

A-DE-0077


24.4 × 38 × 1

Ausstattung
 1× Mittelteil mit Reihenlochbohrung
 12× Einzeltablar (bis Grösse B4)
 inklusive Beschriftungsschilder

Ausführung
 Material Holzwerkstoffplatte mit Kunstharz hellgrau
 beschichtet (NCS S 1501-Y37R)

Hinweis
 Dieser Artikel kommt für interne Postverteilung oder als Formular
 ablage zum Einsatz.

Hängeregistereinsatz HR



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z HR

A-DE-0084

69 × 33.5 × 26.3

Ausstattung
 1× Hängeregistereinsatz für Schubladenauszug A4

Ausführung
 Material Stahlblech
 Farbe schwarz, Lack


Hinweis
 Wird in allen Schubladenauszügen A4 serienmässig mitgeliefert.

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Ordnerersatz OE



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z OE

A-DE-0090


69 × 33.5 × 26.3

Ausstattung
 Ordnerersatz für Hängerahmen in Kombination mit Hängerahmen
 6× Trennschied

Ausführung
 Material Stahlblech
 Farbe schwarz, Lack

Hinweis
 Zur Aufbewahrung von Ordnern im Schubladenauszug A4.

Wanneneinsatz WE



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen Z WE

A-DE-0118

68.5 × 33 × 26.3

Ausstattung
 1× geschlossener Wanneneinsatz für Schubladenauszug A4
 inklusive 3 Trennschieden

Ausführung
 Material Stahlblech
 Farbe schwarz, Lack

Hinweis
 Für die Aufbewahrung von Papierstapeln und Kleinmaterial.
 Kann auch für Hängemappen verwendet werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Schubladenbox G5



Herstellerkurzzeichen SP
Produktreihe SB
Artikelkurzzeichen G5

A-SP-0207

24.7 × 32.4 × 33.5

Ausstattung

1× Schubladenhalterung
5× Schubladen mit Front, inklusive Griffloch
1× Beschriftungsset

Ausführung


Material Kunststoff schwarz

Hinweis

In offenen wie in Additionsmodulen mit Einschwenklappe einsetzbar.
Wird nur bei Neueinrichtungen geliefert.

Ersatz oder Ergänzungen sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

Schubladenbox O5



Herstellerkurzzeichen SP
Produktreihe SB
Artikelkurzzeichen O5

A-SP-0208

24.7 × 32.4 × 33.5

Ausstattung

1× Schubladenhalterung
5× Schubladen ohne Front
1× Beschriftungsset

Ausführung

Material Kunststoff schwarz

Hinweis

In offenen wie in Additionsmodulen mit Einschwenklappe einsetzbar.
Wird nur bei Neueinrichtungen geliefert.

Ersatz oder Ergänzungen sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

Schubladenbox O10



Herstellerkurzzeichen SP
Produktreihe SB
Artikelkurzzeichen O10

A-SP-0206

24.7 × 32.4 × 33.5

Ausstattung

1× Schubladenhalterung
10× Schubladen ohne Front
1× Beschriftungsset

Ausführung

Material Kunststoff schwarz

Hinweis

In offenen wie in Additionsmodulen mit Einschwenklappe einsetzbar.
Wird nur bei Neueinrichtungen geliefert.

Ersatz oder Ergänzungen sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm



Stühle

3

| | |
|-------------------------------|------------|
| Übersicht Stühle | 3/3 |
| Bürodrehstühle | 4/3 |
| Besprechungsstühle | 5/3 |
| Beistellstuhl | 7/3 |
| Konferenzstuhl | 8/3 |



Übersicht Stühle

Bürodrehstühle



GI PT MAL



GI PT OAL

3

Besucherstühle



DI OM MAL MP



DI OM OAL MP




DI OM OAL OP

Beistellstuhl



SL S 252

Konferenzstuhl



VI KO VIS

Bürodrehstühle

Bürodrehstuhl PT MAL



Bürodrehstuhl mit Armlehnen

Herstellerkurzzeichen GI
Produktreihe PT
Artikelkurzzeichen MAL

Plansymbol



Ausstattung

1x Bürodrehstuhl mit Armlehnen
Armlehnen höhenverstellbar
Rückenlehne höhenverstellbar
Sitztiefe verstellbar
Fünfer-Sternfuss auf gebremsten Rollen

Ausführung

Rollen für harte Bodenbeläge (Parkett, Linoleum)
gebremst bei Nichtbelastung
Bezug Stoff schwarz (Sitz- und Rückenlehne)

A-GI-0134

Ø 66.7
Fünfer-Sternfuss

90.5 - 1.075
Höhe Rückenlehne

42 - 52
Sitzhöhenverstellung

63.5
Gesamttiefe

39 - 46
Sitztiefenverstellung

46.7
Sitzbreite

45.5
Breite Rückenlehne

Bürodrehstuhl PT OAL



Bürodrehstuhl ohne Armlehnen

Herstellerkurzzeichen GI
Produktreihe PT
Artikelkurzzeichen OAL

Plansymbol



Ausstattung

1x Bürodrehstuhl ohne Armlehnen
Rückenlehne höhenverstellbar
Sitztiefe verstellbar
Fünfer-Sternfuss auf gebremsten Rollen

Ausführung

Rollen für harte Bodenbeläge (Parkett, Linoleum)
gebremst bei Nichtbelastung
Bezug Stoff schwarz (Sitz- und Rückenlehne)

A-GI-0135

Ø 66.7
Fünfer-Sternfuss

90.5 - 1.075
Höhe Rückenlehne

42 - 52
Sitzhöhenverstellung

63.5
Gesamttiefe

39 - 46
Sitztiefenverstellung

46.7
Sitzbreite

45.5
Breite Rückenlehne

Armlehnen für Bürodrehstuhl PT Z AL



Armlehnen für Bürodrehstuhl PT

Herstellerkurzzeichen GI
Produktreihe PT
Artikelkurzzeichen Z AL

Ausstattung

1x 2D-T Armlehnen (paarweise)
Höhenverstellbar von 20 cm - 27 cm

Ausführung

Armauflage Polyurethan, Schwarz 90

A-GI-0131

22.5 x 32 x 9.5

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|

Besprechungsstühle

Stapelstuhl OM MAL MP



Stapelstuhl mit Armlehnen mit Sitzpolster

Herstellerkurzzeichen DI
 Produktreihe OM
 Artikelkurzzeichen MAL MP

Plansymbol

Ausstattung

1x Stapelstuhl mit Armlehnen mit Sitzpolster

Ausführung

Sitzschale Formsperrholz
 Holzart Buche
 Oberfläche gebeizt Standardfarbmuster, Schwarz D 121
 Bezug aufgelegt, durchgehend
 Material Bezug Kvadrat Gloss 2, Schwarz 192
 Gleiter Standard Kunststoff
 Oberfläche Gestell pulverbeschichtet Alu hell

Hinweis

Wird vor allem in Besprechungsräumen eingesetzt.

Der Entscheid, welche Modelle im Gebäude eingesetzt werden, wird im Einrichtungsprojekt im Rahmen des Mobiliarkonzepts festgelegt.

Bei grosser Anzahl (Aulen, Schulungszentren) kann ein Transportwagen beschafft werden.

A-DI-0119

57
Gesamttiefe

58
Gesamtbreite

83
Höhe Rückenlehne

45
Sitzhöhe

52
zwischen Armlehnen

39
Sitzbreite

66
Höhe Armlehnen

3

Stapelstuhl OM OAL MP



Stapelstuhl ohne Armlehnen mit Sitzpolster

Herstellerkurzzeichen DI
 Produktreihe OM
 Artikelkurzzeichen OAL MP

Plansymbol

Ausstattung

1x Stapelstuhl ohne Armlehnen mit Sitzpolster

Ausführung

Sitzschale Formsperrholz
 Holzart Buche
 Oberfläche gebeizt Standardfarbmuster, Schwarz D 121
 Bezug aufgelegt, durchgehend
 Material Bezug Kvadrat Gloss 2, Schwarz 192
 Gleiter Standard Kunststoff
 Oberfläche Gestell pulverbeschichtet Alu hell

Hinweis

Wird vor allem in Besprechungsräumen eingesetzt.

Der Entscheid, welche Modelle im Gebäude eingesetzt werden, wird im Einrichtungsprojekt im Rahmen des Mobiliarkonzepts festgelegt.

Bei grosser Anzahl (Aulen, Schulungszentren) kann ein Transportwagen beschafft werden.

A-DI-0121

57
Gesamttiefe

58
Gesamtbreite

51.5
Höhe Rückenlehne

45
Sitzhöhe

52
zwischen Armlehnen

39
Sitzbreite

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Stapelstuhl OM OAL OP



Stapelstuhl ohne Armlehnen ohne Sitzpolster

Herstellerkurzzeichen DI
 Produktreihe OM
 Artikelkurzzeichen OAL OP

Plansymbol



Ausstattung

1x Stapelstuhl ohne Armlehnen ohne Sitzpolster

Ausführung

Sitzschale Formsperrholz
 Holzart Buche
 Oberfläche gebeizt Standardfarbmuster, Schwarz D 121
 Gleiter Standard Kunststoff
 Oberfläche Gestell pulverbeschichtet Alu hell

Hinweis

Dieser Artikel wird in Besprechungsräumen nicht eingesetzt.
Anwendung im öffentlichen Bereich mit Publikumsverkehr.

Der Entscheid, welche Modelle im Gebäude eingesetzt werden,
wird im Einrichtungsprojekt im Rahmen des Mobillarkonzepts
festgelegt.

Bei grosser Anzahl (Aulen, Schulungszentren) kann ein
Transportwagen beschafft werden.

A-DI-0122

57
Gesamttiefe

58
Gesamtbreite

51.5
Höhe Rückenlehne

45
Sitzhöhe

39
Sitzbreite

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Beistellstuhl

Beistellstuhl S 252



Beistellstuhl stapelbar

Herstellerkurzzeichen SL
 Produktreihe S
 Artikelkurzzeichen 252

Plansymbol 

Ausstattung

- 1x Beistellstuhl stapelbar
- Vierbei-Untergestell
- Sitzfläche aus Formsperrholz
- Rückenlehne aus Formsperrholz

Ausführung

- Farbe schwarz lackiert
- Füße 18 mm Stahlrohr
- Oberfläche Beine verchromt
- Gleiter Kunststoff

Hinweis

Bei Bedarf wird pro Arbeitsplatz ein Beistellstuhl zur Verfügung gestellt.

A-SL-0196

53 x 53

76.5
 Höhe Rückenlehne

Ø 43
 Sitzfläche

3


Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Konferenzstuhl

Konferenzstuhl VIS



Konferenzstuhl mit Freischwinger-Untergestell

Herstellerkurzzeichen VI
 Produktreihe VIS
 Artikelkurzzeichen KO

Plansymbol



A-VI-0212

54.5x 60 x 83.5

Ausstattung

1x Konferenzstuhl (nicht stapelbar)

Ausführung

Rücken- und Sitzpolster inklusive Armlehnen mit Leder (schwarz) bezogen.

Freischwinger-Untergestell Stahlrohr, glanzchrom mit Gleitern für harte Bodenbeläge (Parkett, Linoleum)

Hinweis

Dieser Artikel wird nur in ausgewiesenen Konferenzräumen eingesetzt.

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|



Ergänzungsmobiliar

4

| | |
|---|-------------|
| Übersicht Mobiliar für Besprechungsräume..... | 5/4 |
| Klapptische | 6/4 |
| Präsentationshilfsmittel | 8/4 |
| | |
| Übersicht Accessoires | 15/4 |
| Weisswand-Magnettafeln | 16/4 |
| Garderoben-/Schirmständer | 17/4 |
| Prospektablage | 20/4 |
| Fussstütze | 21/4 |
| | |
| Übersicht Mobiliar für Aufenthalts- und Pausenräume .. | 23/4 |
| Stuhl | 24/4 |
| Tische | 25/4 |
| | |
| Übersicht Schränke und Tresore | 29/4 |
| Stahlschränke | 30/4 |
| Garderobenschränke | 32/4 |
| Tresore | 34/4 |
| | |
| Übersicht Regale | 37/4 |
| Bücherregale | 38/4 |
| Archivregale | 46/4 |
| Lagerregale | 50/4 |

| | |
|--|-------------|
| Übersicht Werkstatteinrichtungen | 55/4 |
| Werkbänke | 56/4 |
| Werkzeugwand | 57/4 |
| | |
| Mobiliar für Korridor- und Kombizonen | 59/4 |
| Bestimmungen | 59/4 |
| | |
| Übersicht Mobiliar für Korridor- und Kombizonen | 61/4 |
| Ablagetische | 62/4 |
| Regaleinheiten | 63/4 |
| Zubehör für Regaleinheiten | 66/4 |
| Postregalanlagen | 67/4 |
| Stuhl und Tische für Wartebereiche | 70/4 |
| | |
| Übersicht Abfallbehälter | 73/4 |
| Abfallbehälter | 74/4 |
| | |
| Übersicht Mobiliar für Vermittlungsdienste | 77/4 |
| Sitz-/Stehische mit Akustikwand | 78/4 |



Übersicht Mobiliar für Besprechungsräume

Klapptische




WO KT4
160 × 80 KH



WO KT4
170 × 85 KH



ZU KT4
160 × 80KH




ZU KTT
160 × 80 KH

4


Präsentationshilfsmittel




AD WS FC



AD WS PC



AD WS RLW



AD WS PT




AD WS MT



AD WS MU



DE ZW C3



DE ZW MC

Klapptische

Klapptisch WOKT4



Herstellerkurzzeichen WO
 Produktreihe KT4
 Artikelkurzzeichen 170 x 85 KH

Plansymbol 

A-WO-0216

170 x 85 x 72



Herstellerkurzzeichen WO
 Produktreihe KT4
 Artikelkurzzeichen 160 x 80 KH

Plansymbol 

A-WO-0215

160 x 80 x 72

Ausstattung

Rechteckiges Tischblatt
 Füsse einzeln ein- und ausklappbar

Ausführung

Tischplatte Wabenplatte
 Oberfläche HPL belegt
 Farbe Argolit 330 AM
 Füsse Aluminium
 Farbe schwarz pulverbeschichtet
 Gleiter 4 Gummizapfen halbrund
 Gewicht 16 kg (160 x 80 x 72 cm)
 18 kg (170 x 85 x 72 cm)

Hinweis

Der Produkteentscheid wird pro Objekt festgelegt.

Bei Bedarf (Grossobjekte) an Transportwagen mit IDA-Kundenberatung Kontakt aufnehmen.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Klapptisch ZUKT4



Herstellerkurzzeichen ZU
 Produktreihe KT4
 Artikelkurzzeichen 160 x 80 KH

A-ZU-0217

160 x 80 x 72

Plansymbol



Ausstattung

Vier-Fuss-Gestell klappbar
 Schnappverschluss beim Einklappen
 Rechteckiges Tischblatt, Ecken und Kanten gerade
 Stapelböcke mit Filzauflage
 inklusive 4 Tischverbinder, Traggriff

Ausführung


Tischplatte Leichtbauplatte, 25mm
 Oberfläche Kunstharz belegt
 Farbe Argolite 330 AM, Lichtgrau NCS S 1000-N
 Kanten ABS-Kunststoff, schwarz gerade
 Füße Stahl
 Farbe verchromt
 Nivelliergleiter 4
 Gewicht 22 kg

Hinweis

Der Produkteentscheid wird pro Objekt festgelegt.

Bei Bedarf (Grossobjekte) an Transportwagen mit IDA-Kundenberatung Kontakt aufnehmen.

Klapptisch ZUKTT



Herstellerkurzzeichen ZU
 Produktreihe KTT
 Artikelkurzzeichen 160 x 80 KH

A-ZU-0218

160 x 80 x 72

Plansymbol



Ausstattung

Doppelsäulen-T-Fuss klappbar
 Schnappverschluss beim Einklappen
 Rechteckiges Tischblatt, Ecken und Kanten gerade
 Stapelböcke mit Filzauflage
 inklusive 4 Tischverbinder

Ausführung

Tischplatte Leichtbauplatte, 25 mm
 Oberfläche Kunstharz belegt
 Farbe Argolite 330 AM, Lichtgrau NCS S 1000-N
 Kanten ABS-Kunststoff, schwarz gerade
 Füße Stahl
 Farbe verchromt
 Nivelliergleiter 4
 Gewicht 22 kg

Hinweis

Der Produkteentscheid wird pro Objekt festgelegt.

Bei Bedarf (Grossobjekte) an Transportwagen mit IDA-Kundenberatung Kontakt aufnehmen.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Präsentationshilfsmittel

Flipchart FC



Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen FC

Plansymbol 

Ausstattung

1× Schreibfläche mit Klemmleiste für Papierblock
 1× Flipchart-Wagen
 mit Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 183-213 cm

Ausführung

Tafel Oberfläche emailliert
 Farbe Oberfläche weiss
 Rollen 4 (2 arretierbar)
 Farbe Rollgestell schwarz
 Material Rollgestell Kunststoff

Hinweis


Im Lieferumfang ist ein Schreibblock enthalten.

Ersatz-Schreibblöcke und Schreibutensilien sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

A-AD-0001

78 × 108 × 195

Pinchart PC



Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen PC

Plansymbol 

Ausstattung

1× Arbeitsfläche zum Aufstecken mit Stecknadeln
 1× Pinchart-Wagen
 mit Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 183-213 cm

Ausführung

Tafel Oberfläche Textilie
 Farbe Oberfläche weiss
 Rollen 4 (2 arretierbar)
 Farbe Rollgestell schwarz
 Material Rollgestell Kunststoff

Hinweis


Landkartennadeln und Reissnägel sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

A-AD-0004


160 × 120 × 195

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|


Roll-Leinwände RLW




Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen RLW 160 x 160

Plansymbol 

Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen RLW 180 x 180

Plansymbol 


Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen RLW 200 x 200

Plansymbol 

Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen RLW 220 x 220

Plansymbol 

Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen RLW 240 x 220

Plansymbol 

Ausstattung

- 1x Medientisch-Wagen mit Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 45-97 cm
- 1x Projektionsfläche ausziehbar
Tubus senkrecht schwenkbar, auf Rollen

Ausführung

Projektionsfläche Leinen
 Farbe Projektionsfläche weiss
 Rollen 4 (2 arretierbar)
 Farbe Rollgestell schwarz
 Material Rollgestell Kunststoff

Hinweis

Bei Bedarf an fest installierten Projektionsgeräten ist mit der respektive dem IMMO-ObjektmanagerIn Rücksprache zu halten.

Mobile Projektionsgeräte sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SMBV) zu beziehen.

A-AD-0007

160 x 160

A-AD-0008

180 x 180

A-AD-0009

200 x 200

A-AD-0010

220 x 220

A-AD-0011

240 x 220

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

4

Projektionstisch PT



Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen PT

Plansymbol



Ausstattung

- 1× Projektionstisch-Wagen
mit Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 72-97 cm
- 1× kleines Tablar mit Adapter
- 1× grosses Tablar mit Adapter

Ausführung

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Tablare | Vollkernplatte |
| Farbe Tablare | schwarz |
| Oberflächenfarbe Metallteile | Aluminium-Natur |
| Rollen | 4 (2 arretierbar) |
| Farbe Rollgestell | schwarz |
| Material Rollgestell | Kunststoff |

Hinweis

Die elektronischen Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Projektoren und Ersatz-Projektorfolien sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

A-AD-0005

50 × 80

Medientisch MT



Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen MT

Plansymbol



Ausstattung

- 1× Medientisch-Wagen
mit Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 105-135 cm
- 1× kleines Tablar mit Adapter
- 1× grosses Tablar mit Adapter
- 1× Halter für Computergehäuse mit Feststellgurt

Ausführung

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Tablare | Vollkernplatte |
| Farbe Tablare | schwarz |
| Oberflächenfarbe Metallteile | Aluminium-Natur |
| Rollen | 4 (2 arretierbar) |
| Farbe Rollgestell | schwarz |
| Material Rollgestell | Kunststoff |

Hinweis

Die elektronischen Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

A-AD-0002

50 × 80

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Multimediatisch MU



Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen MU

Plansymbol 

Ausstattung

- 1× Medientisch-Wagen mit Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 105-135 cm
- 1× kleines Tablar mit Adapter
- 1× grosses Tablar mit Adapter

Ausführung

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Tablare | Vollkernplatte |
| Farbe Tablare | schwarz |
| Oberflächenfarbe Metallteile | Aluminium-Natur |
| Rollen | 4 (2 arretierbar) |
| Farbe Rollgestell | schwarz |
| Material Rollgestell | Kunststoff |

Hinweis


Die elektronischen Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

A-AD-0003

50 × 80

4

Caddy C3



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen C3

Plansymbol 

Ausstattung

Caddy abschliessbar

- 1× Materialschieber mit Materialschale (auf Stehhöhe)
- 4× Schubladenauszug A6 mit einer Trennleiste (auf Stehhöhe)
- 1× Fachboden breit (verstellbar)
- 2× Fachboden schmal (verstellbar)
- 1× Steckerleiste STL
- 1× Rollladenfront abschliessbar
- 1× Namensschild

Ausführung

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Rahmen-Oberfläche | aluminium pulverbeschichtet (NCS S 3502-B) |
| Rollladenfront | Kunststoff silbergrau |
| Seitenteile | Holz schwarz, lackiert |
| Rollen | 4, (2 arretierbar) |

Hinweis

Gehört zur Standardausstattung in Besprechungsräumen.

A-DE-0076


49 × 63 × 108

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Mediacaddy MC



Herstellerkürzel DE
 Produktreihe ZW
 Artikelkurzzeichen MC

Plansymbol 

Ausstattung

Mediacaddy abschliessbar

Kabeldurchlass durchgehend von Deckel bis Boden hinten rechts
 2x Fachboden mit Kabelausschnitt (verstellbar)
 1x Träger für Computergehäuse CPU
 1x Steckerleiste STL
 1x Rollladenfront abschliessbar

Ausführung

Rahmenmaterial Stahl
 Rahmenoberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Rollladenfront Kunststoff silbergrau
 Seitenteile Holz schwarz lackiert
 Rollen 4, davon 2 arretierbar

Hinweis

Für Besprechungsräume bei Bedarf.

A-DE-0117

49 x 63 x 108

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|




Sitzungszimmer 129



Übersicht Accessoires


Weisswand-Magnettafeln




BR WWT

4


Garderoben-/Schirmständer



LA G ST




ES RGST BR



ES RGST HK



MY CT KB



ES SCH ST

Prospektablage



AD WS PAB


Fussstütze



SG PD

Weisswand-Magnettafeln

Weisswand-Magnettafeln WWT



| | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| <p> Herstellerkurzzeichen BR Produktreihe WWT Artikelkurzzeichen 120 x 90 Plansymbol  </p> | A-BR-0014 | 120 x 90 (Schreibfläche) x 3 |
| <p> Herstellerkurzzeichen BR Produktreihe WWT Artikelkurzzeichen 100 x 75 Plansymbol  </p> | A-BR-0018 | 100 x 75 (Schreibfläche) x 3 |
| <p> Herstellerkurzzeichen BR Produktreihe WWT Artikelkurzzeichen 150 x 100 Plansymbol  </p> | A-BR-0015 | 150 x 100 (Schreibfläche) x 3 |
| <p> Herstellerkurzzeichen BR Produktreihe WWT Artikelkurzzeichen 180 x 100 Plansymbol  </p> | A-BR-0016 | 180 x 100 (Schreibfläche) x 3 |
| <p> Herstellerkurzzeichen BR Produktreihe WWT Artikelkurzzeichen 200 x 100 Plansymbol  </p> <p> Ausstattung Emaillierte Stahlblechtafel beschreibbar, trocken abwischbar, magnetisch Ablageschale für Schreibzeug, verschiebbar </p> <p> Ausführung Material Stahlblech Oberfläche emailliert Farbe weiss Rahmen Aluminiumprofil, farblos eloxiert </p> <p> Hinweis Die Montage erfolgt durch den Serviceschreiner der IMMO. Alle Tafeln haben in der Höhe und Breite 3 cm Übermass gegenüber der angegebenen Schreibfläche. Schreibutensilien, Verbrauchsmaterial, Magnete, Reinigungsmaterial usw. sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen. </p> | A-BR-0017 | 200 x 100 (Schreibfläche) x 3 |
| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |

Garderoben-/Schirmständer

Garderobenständer GST



Herstellerkurzzeichen LA
 Produktreihe G
 Artikelkurzzeichen ST

Plansymbol 

Ausstattung
 Garderobenständer mit Schirmhalter
 4x Hut- und Mantelhaken

Ausführung
 Material Stahl
 Standrohr, Ring und Haken glanzverchromt
 Fuss epoxitharzbeschichtet
 Farbe schwarz


Hinweis
 Im Lieferumfang sind 3 Kleiderbügel (A-MY-0127) enthalten.

A-LA-0140

Ø 35
 H: 178

4

Reihengarderobenständer Bügelrohr RGSTBR



Herstellerkurzzeichen ES
 Produktreihe RGST
 Artikelkurzzeichen BR

Plansymbol 

Ausstattung
 Garderobenständer fahrbar

Ausführung
 Material Chrom-Nickel-Stahl (CNS)
 Rollen 4x Kunststoff schwarz (davon 2 arretierbar)

Hinweis
 Im Lieferumfang sind 20 Kleiderbügel (A-MY-0127) enthalten.
 Dieser Artikel ist für Aulen oder Mehrzwecksäle vorgesehen.

A-ES-0126

150 x 50 x 175

Kleiderbügel KB



Herstellerkurzzeichen MY
 Produktreihe CT
 Artikelkurzzeichen KB

Ausstattung
 Kleiderbügel gebogen, glanzverchromt

Ausführung
 Material Stahldraht
 Oberfläche glanzverchromt

Hinweis
 Im Lieferumfang für Garderobenständer (GST) sind 3 Kleiderbügel
 enthalten. Für Reihengarderobenständer mit Bügelrohr
 (ETRGSTBR) deren 20.

A-MY-0184


44.5 x 18
 Ø 0.6
 (Stahldraht)

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Reihengarderoibenständer mit Haken RGSTHK



Herstellerkurzzeichen ES
 Produktreihe RGST
 Artikelkurzzeichen HK

A-ES-0127

150 × 50 × 175

Plansymbol 

Ausstattung

Garderoibenständer mit 16 Doppel-Kleiderhaken,
 fahrbar


Ausführung

Material CNS (Chrom-Nickel-Stahl)
 Rollen 4× Kunststoff schwarz
 (davon 2 arretierbar)

Hinweis

Dieser Artikel ist für Aulen oder Mehrzwecksäle vorgesehen.

Schirmständer SCHST



Herstellerkurzzeichen ES
 Produktreihe SCH
 Artikelkurzzeichen ST

A-ES-0128

100 × 30 × 46

Plansymbol 

Ausstattung

Freistehender Schirmständer
 8 Felder für Schirme
 Tropfschale mit Gummimatte (herausnehmbar)

Ausführung

Material CNS (Chrom-Nickel-Stahl)

Hinweis

Dieser Artikel ist für Aulen, Mehrzwecksäle, Schulungsräume und
 Schulungszentren vorgesehen.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|



Prospektablage

Prospektablage PAB



Herstellerkurzzeichen AD
 Produktreihe WS
 Artikelkurzzeichen PAB

Plansymbol 

Ausstattung

1× Wandschiene
 1× L-Rahmen
 4× Prospektablage
 inklusive Beschlagsatz für Montage

Ausführung

Material L-Rahmen Aluminium-Natur eloxiert
 Material Prospektablage pulverbeschichtet
 Farbe Prospektablage silbergrau

Hinweis

Weitere Modelle und Zusatzartikel sind über die IDA-Kundenberatung erhältlich.

Die Montage muss vor dem Bezug mit dem/der IMMO-ObjektmanagerIn abgesprochen sein.

Die Montage erfolgt durch die Serviceschreiner der IMMO.


A-AD-0006

50 × 185 × 15

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|

Fussstütze

Fussstütze PD



Herstellerkurzzeichen SG
Artikelkurzzeichen PD

A-SG-0192

47.2 × 33 × 15.5

Ausstattung

Fussauflage aus Kunststoff
mit Rillen

Ausführung

| | |
|------------|------------|
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | gerillt |

Hinweis

Wird abgegeben, wenn der Arbeitstisch nicht höhenverstellbar ist.

4

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm



Übersicht Mobiliar für Aufenthalts- und Pausenräume


Stuhl



VI S 03

4

Tische




ER TH D71H110



ER TH D71H73



ZU KT4



ZU KTT

Stuhl

Stapelstuhl .03



Herstellerkurzzeichen VI
Produktreihe S
Artikelkurzzeichen 03

Plansymbol



Ausstattung

Stapelstuhl Typ .03 ohne Armlehnen

Ausführung

Sitzschale Integralschaum Polyurethan
Farbe schwarz
Untergestell Vierbein silberfarbig pulverbeschichtet
RAL 9006


A-VI-0213

43 x 52 x 79.5

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|

Tische

Bistro-Stehtisch D70H110



Herstellerkurzzeichen ER
 Produktreihe TH
 Artikelkurzzeichen D70H110

A-ER-0124

Ø 70 x 110

Plansymbol



Ausstattung

Einsäulen-Stehtisch
 Tischplatte rund
 Stahlfuß

Ausführung

Tischplatte Vollkern 15 mm, Ø 70 cm
 Farbe Tischplatte Argolit 330 AM, Lichtgrau NCS S 1000-N
 Kern schwarz
 Standrohr mattchrom
 Farbe Bodenplatte schwarz Ø 50 cm
 Bodenplatte Stahl
 Gleiter 3× Filzgleiter fix montiert
 Gleiter 1× Filzgleiter nivellierbar

Hinweis

Nicht in Fluchtwegen, Treppenhäusern und Aussenbereichen einsetzbar.

4

Bistrotisch D70H70



Herstellerkurzzeichen ER
 Produktreihe TH
 Artikelkurzzeichen D70H70

A-ER-0125

Ø 70 x 70

Plansymbol



Ausstattung

Einsäulentisch
 Tischplatte rund
 Stahlfuß

Ausführung

Tischplatte Vollkern 15 mm, Ø 70 cm
 Farbe Tischplatte Argolit 330 AM, Lichtgrau NCS S 1000-N
 Kern schwarz
 Standrohr mattchrom
 Farbe Bodenplatte schwarz Ø 50 cm
 Bodenplatte Stahl
 Gleiter 3× Filzgleiter fix montiert
 Gleiter 1× Filzgleiter nivellierbar

Hinweis

Nicht in Fluchtwegen, Treppenhäusern und Aussenbereichen einsetzbar.

Produkt

Artikelnummer

Ø x Höhe cm



Klapptisch ZUKT4

Herstellerkurzzeichen ZU
 Produktreihe KT4
 Artikelkurzzeichen 160 x 80 KH

A-ZU-0217

160 x 80 x 73

Plansymbol



Ausstattung


Vier-Fuss-Gestell klappbar
 Schnappverschluss beim Einklappen
 Rechteckiges Tischblatt, Ecken und Kanten gerade
 Stapelböcke mit Filzauflage
 inklusive 4 Tischverbinder, Traggriff

Ausführung

Tischplatte Leichtbauplatte, 25mm
 Oberfläche Kunstharz belegt
 Farbe Argolite 330 AM, Lichtgrau NCS S 1000-N
 Kanten ABS-Kunststoff, schwarz gerade
 Füße Stahl
 Farbe verchromt
 Nivelliergleiter 4
 Gewicht 22 kg

Hinweis

Bei Bedarf (Grossobjekte) an Transportwagen mit IDA-Kundenberatung Kontakt aufnehmen.



Klapptisch ZUKTT

Herstellerkurzzeichen ZU
 Produktreihe KTT
 Artikelkurzzeichen 160 x 80 KH

A-ZU-0218

160 x 80 x 73

Plansymbol



Ausstattung

Doppelsäulen-T-Fuss klappbar
 Schnappverschluss beim Einklappen
 Rechteckiges Tischblatt, Ecken und Kanten gerade
 Stapelböcke mit Filzauflage
 inklusive 4 Tischverbinder

Ausführung

Tischplatte Leichtbauplatte, 25 mm
 Oberfläche Kunstharz belegt
 Farbe Argolite 330 AM, Lichtgrau NCS S 1000-N
 Kanten ABS-Kunststoff, schwarz gerade
 Füße Stahl
 Farbe verchromt
 Nivelliergleiter 4
 Gewicht 22 kg

Hinweis

Bei Bedarf (Grossobjekte) an Transportwagen mit IDA-Kundenberatung Kontakt aufnehmen.


| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|






Übersicht Schränke und Tresore


Stahlschränke



LS STS C12



LS STS C14




LS STS PU

4


Garderobenschränke



LS G 1T



LS G 2T




LS G 3T


Tresore



SE KY ST42




SE KY ST100



SE KY ST200

Stahlschränke

Stahlschrank C12



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe STS
 Artikelkurzzeichen C12

Plansymbol 

Ausstattung
 Metallschrank mit vier Tablaren geschlitzt
 Verschluss (CN 20.918)


Ausführung
 Gehäuse und Türen Stahlblech
 Oberfläche einbrennlackiert
 Farbe Hellgrau NCS S2002-R

Hinweis
 Wird in Büros nicht eingesetzt. Anwendung in Nebenräumen,
 Estrichen oder Kellern.

A-LS-0155

100 × 40 × 195

Stahlschrank C14



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe STS
 Artikelkurzzeichen C14

Plansymbol 

Ausstattung
 Metallschrank mit vier Tablaren glatt
 Verschluss (CN 20.918)

Ausführung
 Gehäuse und Türen Stahlblech
 Oberfläche einbrennlackiert
 Farbe Hellgrau NCS S2002-R


Hinweis
 Wird in Büros nicht eingesetzt. Anwendung in Nebenräumen,
 Estrichen oder Kellern.

A-LS-0156

100 × 50 × 195

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Stahlschrank für Reinigungsmaterial PU



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe STS
 Artikelkurzzeichen PU

Plansymbol



Ausstattung

Metallschrank mit Scheidwand
 links vier Tablare glatt
 rechts mit Besenhalter
 Verschluss (CN 20.918)

Ausführung

Gehäuse und Türen Stahlblech
 Oberfläche einbrennlackiert
 Farbe Hellgrau NCS S2002-R

A-LS-0154

100 × 50 × 195

4

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Garderobenschränke

Garderobenschrank 1T



Garderobenschrank 1-teilig
 Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe G
 Artikelkurzzeichen 1T
 Plansymbol

A-LS-0150

30 × 50 × 175


Ausstattung

Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit elüftungsschlitzen. Türen aufgesetzt, Scharnierstift in Kunststoff elagert, rechts angeschlagen. Mit Türanschlag (Türöffnungswinkel 10°). Zwischenboden (Hutablage); Kleiderstange inklusive drei verschiebbare Kunststoff-Kleiderhaken, ein Kunststoff-Handtuchhalter an Innenseite der Türe. Schloss, inklusive zwei Schlüssel.

Ausführung

Gehäuse und Türen Stahlblech
 Oberfläche einbrennlackiert
 Farbe Hellgrau NCS S2002-R

Garderobenschrank 2T



Garderobenschrank 2-teilig
 Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe G
 Artikelkurzzeichen 2T
 Plansymbol

A-LS-0151

60 × 50 × 175

Ausstattung


Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit elüftungsschlitzen. Türen aufgesetzt, Scharnierstift in Kunststoff elagert, rechts angeschlagen. Mit Türanschlag (Türöffnungswinkel 10°). Zwischenboden (Hutablage); Kleiderstange inklusive drei verschiebbare Kunststoff-Kleiderhaken, ein Kunststoff-Handtuchhalter an Innenseite der Türe. Schloss, verschieden-schliessend, inklusive je zwei Schlüssel.

Ausführung

Gehäuse und Türen Stahlblech
 Oberfläche einbrennlackiert
 Farbe hellgrau NCS S2002-R

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|

Garderobenschrank 3T



Garderobenschrank 3-teilig

Herstellerkurzzeichen LS

Produktreihe G

Artikelkurzzeichen 3T

Plansymbol



A-LS-0152

90 × 50 × 175

4

Ausstattung

Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit Belüftungsschlitzen. Türen aufgesetzt, Scharnierstift in Kunststoff gelagert, rechts angeschlagen. Mit Türanschlag (Türöffnungswinkel 110°). Zwischenboden (Hutablage); Kleiderstange inklusive drei verschiebbare Kunststoff-Kleiderhaken, ein Kunststoff-Handtuchhalter an Innenseite der Türe. Schloss, verschieden-schliessend, inklusive je zwei Schlüssel.

Ausführung

Gehäuse und Türen Stahlblech
 Oberfläche einbrennlackiert
 Farbe hellgrau NCS S2002-R


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Tresore

Schlüsseltresor ST42



Herstellerkurzzeichen SE
 Produktreihe KY
 Artikelkurzzeichen ST42

Plansymbol 

A-SE-0190

42.5 × 35.5 × 12

Ausstattung

Schlüsseltresor Kystor High Security mit Elektronik-Verschlussautomatik (Batteriebetrieb)


Variante

Kystor 42 für 42 Schlüssel

Hinweis

Wird durch den Lieferanten/Hersteller montiert.

Schlüsseltresor ST100



Herstellerkurzzeichen SE
 Produktreihe KY
 Artikelkurzzeichen ST100

Plansymbol 

A-SE-0188

63.6 × 46.0 × 12

Ausstattung

Schlüsseltresor Kystor High Security mit Elektronik-Verschlussautomatik (Batteriebetrieb)

Variante


Kystor 100 für 100 Schlüssel

Hinweis

Wird durch den Lieferanten/Hersteller montiert.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Schlüsseltresor ST200



Herstellerkurzzeichen SE
 Produktreihe KY
 Artikelkurzzeichen ST200

Plansymbol 

A-SE-0189

63.6 x 35.5 x 20

Ausstattung

Schlüsseltresor Kystor High Security mit Elektronik-Verschlussautomatik (Batteriebetrieb)

Variante

Kystor 200 für 200 Schlüssel

Hinweis

Wird durch den Lieferanten/Hersteller montiert.

4

Weitere Tresore

Feuer- und/oder Einbruchschutzschränke für Dokumente, Wertgegenstände und Datenträger.

Für die Auswahl des Tresors sind unter anderem folgende Aspekte wichtig:

- Tresorgröße
- Versicherungswert
- Schliessung
- Standort, Bodenbelastung und Verankerung

Hinweis

Bitte kontaktieren Sie für eine Beratung durch externe Fachspezialisten die IDA-Kundenberatung.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm




Übersicht Regale

Bücherregale



DE D5
G70 × 195A



DE D5
A70 × 195A



DE D5
G100 × 195A



DE D5
A100 × 195A



DE D5
G120 × 195A



DE D5
A120 × 195A

4




DE D5
G70 × 195B




DE D5
A70 × 195B




DE D5
G100 × 195B



DE D5
A100 × 195B




DE D5
G120 × 195B




DE D5
A120 × 195B


Archivregale



LI M10 ARG 85 × 38 × 200
LI M10 ARG 100 × 38 × 200




LI M10 ARA 85 × 38 × 200
LI M10 ARA 100 × 38 × 200




LI M10 ARAX 85 × 38 × 200
LI M10 ARAX 100 × 38 × 200

Lagerregale




CO LR G 106 × 40 × 183
CO LR G 106 × 50 × 183



CO LR A 103 × 40 × 183
CO LR A 103 × 50 × 183

Bücherregale

Raster der Bücherregale D5



Grundfelder

Anbaufelder

Typ A




70 cm
AG070



100 cm
AG100



120 cm
AG120



70 cm
AA070



100 cm
AA100



120 cm
AA120


Typ B



70 cm
BG070



100 cm
BG100



120 cm
BG120



70 cm
BA070



100 cm
BA100




120 cm
BA120

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt werden. Bitte die IDA-Kundenberatung kontaktieren.

Grundfeld 70 Typ A



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen G70 × 195A

Plansymbol 

Ausstattung
 Bibliotheksregal mit 6 Tablaren fix montiert


Ausführung
 Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe alumentallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis
 Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

A-DE-0069

70 × 32.5 × 195

Grundfeld 100 Typ A



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen G100 × 195A

Plansymbol 

Ausstattung
 Bibliotheksregal mit 6 Tablaren fix montiert

Ausführung
 Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe alumentallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis
 Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

A-DE-0065


100 × 32.5 × 195

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Grundfeld 120 Typ A



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen G120 × 195A

A-DE-0067

120 × 32.5 × 195

Plansymbol 

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 6 Tablaren fix montiert


Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe aluminic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

Anbaufeld 70 Typ A



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen A70 × 195A

A-DE-0063

70 × 32.5 × 195

Plansymbol 

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 6 Tablaren fix montiert

Ausführung


Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe aluminic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Anbaufeld 100 Typ A



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen A100 x 195A

A-DE-0059

100 x 32.5 x 195

Plansymbol 

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 6 Tablaren fix montiert


Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe al metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

Anbaufeld 120 Typ A



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen A120 x 195A

A-DE-0061

120 x 32.5 x 195

Plansymbol 

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 6 Tablaren fix montiert

Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe al metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis


Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Grundfeld 70 Typ B



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen G70 x 195B

Plansymbol



Ausstattung

Bibliotheksregal mit 7 Tablaren fix montiert

Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe aluminic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert


Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

A-DE-0070

70 x 32.5 x 195

Grundfeld 100 Typ B



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen G100 x 195B

Plansymbol



Ausstattung

Bibliotheksregal mit 7 Tablaren fix montiert

Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe aluminic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis


Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

A-DE-0066

100 x 32.5 x 195

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Grundfeld 120 Typ B



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktereihe D5
 Artikelkurzzeichen G120 x 195B
 Plansymbol 

A-DE-0068

120 x 32.5 x 195

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 7 Tablaren fix montiert


Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

Anbaufeld 70 Typ B



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktereihe D5
 Artikelkurzzeichen A70 x 195B
 Plansymbol 

A-DE-0064

70 x 32.5 x 195

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 7 Tablaren fix montiert

Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis


Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Anbaufeld 100 Typ B



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen A100 x 195B

A-DE-0060

100 x 32.5 x 195

Plansymbol 

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 7 Tablaren fix montiert


Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

Anbaufeld 120 Typ B



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen A120 x 195B

A-DE-0062

120 x 32.5 x 195

Plansymbol 

Ausstattung

Bibliotheksregal mit 7 Tablaren fix montiert

Ausführung

Seitenteile Aluminium-Druckguss
 Farbe alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Tablare Aluminium-Natur eloxiert

Hinweis

Die Regale können je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt und ergänzt werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Bücherstütze BU



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen Z BU

Ausstattung
 Bücherstütze für Bücherregal D5

Ausführung
 Farbe alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)

A-DE-0072

Beschriftungsschild BS



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen Z BS

Ausstattung
 Beschriftungsschild für Bücherregal D5

Ausführung
 Farbe alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)

A-DE-0071

Wandbefestigung WB



Herstellerkurzzeichen DE
 Produktreihe D5
 Artikelkurzzeichen Z WB

Ausstattung
 Wandbefestigung für Bücherregal D5

Ausführung
 Farbe alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)

A-DE-0073


Produkt

Artikelnummer


Breite x Tiefe x Höhe cm

Archivregale

Bauteile Archivregale M10



Raster Archivregale M10




Anordnung der Diagonalkreuze



Jedes Grundfeld verfügt über ein Diagonalkreuz. Die Tragfähigkeit der erweiterten Regalkonstruktionen ist nur garantiert, wenn nie mehr als zwei Regalfelder nacheinander ohne Diagonalkreuz angebaut werden.

Grundfeld M10



Herstellerkurzzeichen LI
 Produktreihe M10
 Artikelkurzzeichen ARG 85 × 38 × 200

Plansymbol 

Ausstattung

Vollwandregal für Archive
mit Seiten- und Trennwänden (glatt)

Ausführung

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe NCS N 2002 R 932

Variante Feldbreite 85/200

Bestehend aus
 2× Seitenwand
 5× Fachboden glatt (Tragkraft 90 kg), Tiefe 35 cm
 20× Fachbodenträger
 1× Diagonalkreuz inklusive Montagematerial
 2× Fussplatte (2er-Set)

A-LI-0146

85 × 38 × 200

Herstellerkurzzeichen LI
 Produktreihe M10
 Artikelkurzzeichen ARG 100 × 38 × 200

Plansymbol 

Ausstattung

Vollwandregal für Archive
mit Seiten- und Trennwänden (glatt)

Ausführung

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe NCS N 2002 R 932

Variante Feldbreite 100/200

Bestehend aus
 2× Seitenwand
 5× Fachboden glatt (Tragkraft 80 kg), Tiefe 35 cm
 20× Fachbodenträger
 1× Diagonalkreuz inklusive Montagematerial
 2× Fussplatte (2er-Set)

A-LI-0145

100 × 38 × 200

Hinweis

Kann je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt werden. Bitte die IDA-Kundenberatung kontaktieren.

Anordnung der Diagonalkreuze


Jedes Grundfeld verfügt über ein Diagonalkreuz. Die Tragfähigkeit der erweiterten Regalkonstruktionen ist nur garantiert, wenn nie mehr als zwei Regalfelder nacheinander ohne Diagonalkreuz angebaut werden.

Produkt

Artikelnummer


Breite × Tiefe × Höhe cm

Anbaufeld M10



| | | |
|--|---------------|--------------------------|
| <p> Herstellerkurzzeichen LI Produktreihe M10 Artikelkurzzeichen ARA 85 × 38 × 200 </p> <p> Plansymbol  </p> <p> Ausstattung Vollwandregal für Archive mit Seiten- und Trennwänden (glatt) </p> <p> Ausführung Material Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe NCS N 2002 R 932 </p> <p> Variante Feldbreite 85/200 Bestehend aus 1× Seitenwand 5× Fachboden glatt (Tragkraft 90 kg), Tiefe 35 cm 20× Fachbodenträger 2× Fussplatte (2er-Set) </p> | | 85 × 38 × 200 |
| <p> Herstellerkurzzeichen LI Produktreihe M10 Artikelkurzzeichen ARA 100 × 38 × 200 </p> <p> Plansymbol  </p> <p> Ausstattung Vollwandregal für Archive mit Seiten- und Trennwänden (glatt) </p> <p> Ausführung Material Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe NCS N 2002 R 932 </p> <p> Variante Feldbreite 100/200 Bestehend aus 1× Seitenwand 5× Fachboden glatt (Tragkraft 80 kg), Tiefe 35 cm 20× Fachbodenträger 2× Fussplatte (2er-Set) </p> | | 100 × 38 × 200 |
| <p> Hinweis Kann je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt werden. Bitte die IDA-Kundenberatung kontaktieren. </p> <p> Anordnung der Diagonalkreuze Jedes Grundfeld verfügt über ein Diagonalkreuz. Die Tragfähigkeit der erweiterten Regalkonstruktionen ist nur garantiert, wenn nie mehr als zwei Regalfelder nacheinander ohne Diagonalkreuz angebaut werden. </p> | | |
| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |


Anbaufeld-X M10



| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| <p> Herstellerkurzzeichen LI Produktreihe M10 Artikelkurzzeichen ARAX 85 × 38 × 200 </p> <p> Plansymbol  </p> <p> Ausstattung Vollwandregal für Archive mit Seiten- und Trennwänden (glatt) </p> <p> Ausführung Material Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe NCS N 2002 R 932 </p> <p> Variante Feldbreite 85/200 Bestehend aus 1× Seitenwand 5× Fachboden glatt (Tragkraft 90 kg), Tiefe 35 cm 20× Fachbodenträger 1× Diagonalkreuz inklusive Montagematerial 2× Fussplatte (2er-Set) </p> | | A-LI-0142 85 × 38 × 200 |
| <p> Herstellerkurzzeichen LI Produktreihe M10 Artikelkurzzeichen ARAX 100 × 38 × 200 </p> <p> Plansymbol  </p> <p> Ausstattung Vollwandregal für Archive mit Seiten- und Trennwänden (glatt) </p> <p> Ausführung Material Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe NCS N 2002 R 932 </p> <p> Variante Feldbreite 100/200 Bestehend aus 1× Seitenwand 5× Fachboden glatt (Tragkraft 80 kg), Tiefe 35 cm 20× Fachbodenträger 1× Diagonalkreuz inklusive Montagematerial 2× Fussplatte (2er-Set) </p> | | A-LI-0141 100 × 38 × 200 |
| <p> Hinweis Kann je nach Nutzungsbedürfnis individuell zusammengestellt werden. Bitte die IDA-Kundenberatung kontaktieren. </p> <p> Anordnung der Diagonalkreuze Jedes Grundfeld verfügt über ein Diagonalkreuz. Die Tragfähigkeit der erweiterten Regalkonstruktionen ist nur garantiert, wenn nie mehr als zwei Regalfelder nacheinander ohne Diagonalkreuz angebaut werden. </p> | | |
| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |

Lagerregale


Bauteile Lagerregale



Grundfeld mit Diagonalkreuz

Anbaufeld mit Diagonalkreuz

Raster Lagerregale




103 cm

100 cm

40/50 cm

183.4 cm

Lagerregal Grundfeld G40



Herstellerkurzzeichen CO
 Produktereihe LR
 Artikelkurzzeichen G 103 × 40 × 183.4

A-CO-0026

103 × 40 × 183.4

Plansymbol




Ausstattung

24× Tablarhalter
 2× Einfachrahmen 40
 6× Metalltablar 40, Tragfähigkeit 90 kg
 1× Kreuzstrebe 1000 (komplett)
 4× Fussplatte

Ausführung

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe Grauweiss RAL 9002

Lagerregal Anbaufeld A40



Herstellerkurzzeichen CO
 Produktereihe LR
 Artikelkurzzeichen A 100 × 40 × 183.4

A-CO-0020

100 × 40 × 183.4

Plansymbol



Ausstattung

24× Tablarhalter
 1× Einfachrahmen 40
 6× Metalltablar 40, Tragfähigkeit 90 kg
 1× Kreuzstrebe 1000 (komplett)
 2× Fussplatte

Ausführung

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe Grauweiss RAL 9002


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

4

Lagerregal Grundfeld G50



Herstellerkurzzeichen CO
 Produktreihe LR
 Artikelkurzzeichen G 103 x 50 x 183.4

A-CO-0027

103 x 50 x 183.4

Plansymbol




Ausstattung

24x Tablarhalter
 2x Einfachrahmen 50
 6x Metalltablar 50, Tragfähigkeit 90 kg
 1x Kreuzstrebe 1000 (komplett)
 4x Fussplatte

Ausführung

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe grauweiss RAL 9002

Lagerregal Anbaufeld A50



Herstellerkurzzeichen CO
 Produktreihe LR
 Artikelkurzzeichen A 100 x 50 x 183.4

A-CO-0021

100 x 50 x 183.4

Plansymbol



Ausstattung

24x Tablarhalter
 2x Einfachrahmen 50
 6x Metalltablar 50, Tragfähigkeit 90 kg
 1x Kreuzstrebe 1000 (komplett)
 2x Fussplatte

Ausführung

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
 Farbe grauweiss RAL 9002


| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|






Übersicht Werkstatteinrichtungen

Werkbänke




LI WB
200 x 80 x 85



LI WB
150 x 80 x 85

4


Werkzeugwand



LI WB WW 150

Werkbänke

Werkbank WB200



Werkbank mit Schubladenschrank

Herstellerkurzzeichen LI
 Produktreihe WB
 Artikelkurzzeichen 200 x 80


A-LI-0158

200 x 80 x 85

Plansymbol



Werkbank WB150



Werkbank mit Schubladenschrank

Herstellerkurzzeichen LI
 Produktreihe WB
 Artikelkurzzeichen 150 x 80

A-LI-0157

150 x 80 x 85

Plansymbol



Ausstattung

Werkbankplatte Stärke 5 cm
 in gedämpfter Buche Massiv, wasserfest verleimt,
 Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen und geölt.
 Spritzwasserfest, Schmutz abweisend und weitgehend
 unempfindlich gegen Öl und Fett.

Schubladenschrank rechts montiert
 4 Schubladen (Vollauszug)
 Schubladenhöhen 2 x 10 cm, 1 x 15 cm, 1 x 30 cm

Ausführung

Material Tischblatt Buche
 Tischgestell Stahlblech
 Schubladenschrank Stahlblech
 Metalloberflächen einbrennlackiert
 Farbe Lichtgrau RAL 7035

Hinweis


Für Hausdienst.

Hand- und Elektrowerkzeuge können über die IMMO, Abteilung
 Service-Center Technik und Material, bestellt werden.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Werkzeugwand

Werkzeugwand WW



Herstellerkurzzeichen LI
 Produktreihe WB
 Artikelkurzzeichen WW 150
 Plansymbol 

A-LI-0159

150 × 4 × 80

Ausstattung

- 2× 90.317, Rückwand 4-Kt. Loch 1000/350 lackiert
Farbe Lichtgrau RAL 7035
- 1× 39.283, Lochhakenset 2
- 2× 40.902, Tragsäule zu Werkbank mit Befestigungswinkeln
740/700 mm lackiert
Farbe Lichtgrau RAL 7035

Hinweis

Für Hausdienst.

Hand- und Elektrowerkzeuge können über die IMMO, Abteilung Service-Center Technik und Material, bestellt werden.

4

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm



AH V 127

Mobiliar für Korridor- und Kombizonen


Bestimmungen

Das aufgeführte Mobiliar für Korridor- und Kombizonen kommt in den von der Feuerpolizei festgelegten Abschnitten zum Einsatz. Treppenhäuser dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit Mobiliar ausgestattet werden. In jedem Fall ist bei der Verwendung des Mobiliars für Korridor- und Kombizonen eine Mindest-Durchgangsbreite für Verkehrswege von 120 cm einzuhalten.

Die Durchgangsbreite vergrössert sich bei erhöhtem Personenaufkommen. Weiterführende Informationen sind folgendem Link zu entnehmen:

www.gvz.ch/FEUERPOLIZEI/Portals/1/documents/brandschutzvorschriften/PFM30-05Ausbau-von-Grossraumb.pdf

Beispiel Treppenhäuser/Kombizonen



← Fluchtweg maximal 20 Meter

Treppenhäuser

In Treppenhäusern ist das Aufstellen von Mobiliar verboten.

Kombizonen

In Kombizonen kann Mobiliar ohne erhöhte Sicherheitsansprüche eingesetzt werden. Die Menge des einzusetzenden Mobiliars ist grundsätzlich frei wählbar. Zur Platzierung sind die geltenden Sicherheitsabstände der Feuerpolizei/Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) einzuhalten.

Z Mobiliar mit dieser Kennzeichnung erfüllt die Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch. Die maximale Höhe des Mobiliars darf 180 cm nicht überschreiten, wenn dieses eine Raumtrennungsfunktion hat. Steht das mit «Z» gekennzeichnete Mobiliar an einer nicht brennbaren Wand, gelten dafür keine Höhenbeschränkungen.

Beispiel Treppenhäuser/Korridor



← Fluchtweg maximal 35 Meter

Korridor

Die Ausstattung von Korridoren darf nur mit Mobiliar erfolgen, das erhöhte Sicherheitsanforderungen an Material, Beschaffenheit und Ausführung erfüllt. Die Menge und die Standorte des einzusetzenden Mobiliars müssen mit der Feuerpolizei abgesprochen werden.


In jedem Fall ist bei der Verwendung des Mobiliars für Korridor- und Kombizonen eine Mindest-Durchgangsbreite für Verkehrswege von 120 cm einzuhalten.

S Mobiliar mit dieser Kennzeichnung erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

Das Kapitel «Mobiliar für Korridor- und Kombizonen» wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerpolizei/Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) erstellt und durch diese Freigegeben.

Übersicht Mobiliar für Korridor- und Kombizonen

Ablagetische



LS RF ABL
180 x 80 KH

Z



LS RF ABL
160 x 80 KH

Z



LS RF ABL
120 x 80 KH

Z

4

Regaleinheiten



LS QB RE
KL/6/6/4

S Z




LS QB RE
KL/KL/4

S Z



LS QB RE
4/4/4

S Z



LS QB RE
OF/OF/4

Z



LS QB RE
OF/KL/4


Z



LS QB RE
OF/6/6/4


Z

Postregalanlagen




SP PR 42

Z




SP PR 43

Z




SP PR 52

Z




SP PR 53

Z



SP PR 62

Z



SP PR 63

Z

Stuhl und Tische für Wartebereiche



SL AL 4

S Z



SL AL 80

Z



SL AL D85

Z

S Erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.

Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Ablagetische

Ablagetisch ABL



Ausstattung

Untergestell mit Rasterhöhenverstellung (68-82 cm)
 Der Tisch ist im Raster von 20 mm höhenstellbar
 (Ausnahme: 72-76 cm im Raster von 10 mm)
 Tischplatte (Stärke 22 mm)
 Kabelkanal
 Steckerleiste STL

Ausführung

Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet
 (NCS S 3502-B)
 Untergestell Stahl
 Nivelliergleiter 4
 Tischplatte verschiebbar
 Tischplattenvarianten Kunstharz NCS 1500

Hinweis

Diese Artikel werden auch als Unterstellische für Postregalanlagen verwendet.

Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe RF
 Artikelkurzzeichen ABL 180 × 80 KH **Z**

A-LS-0162

180 × 80

Plansymbol



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe RF
 Artikelkurzzeichen ABL 160 × 80 KH **Z**

A-LS-0161

160 × 80

Plansymbol



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe RF
 Artikelkurzzeichen ABL 120 × 80 KH **Z**

A-LS-0160

120 × 80

Plansymbol



Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.
 Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Regaleinheiten

Regaleinheit RE KL/6/6/4



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe QB
 Artikelkurzzeichen RE KL/6/6/4 **S** **Z**

A-LS-0170

80 × 40 × 120


Plansymbol

Ausstattung
 (Beschreibung von oben nach unten)
 1× Abdeckung ganzflächig
 1× Einschwenklappe A4
 2× Schublade A6
 1× Schublade A4
 1× Bodenrahmen

Ausführung
 Material Stahl
 Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Fronten abschliessbar
 Nivelliergleiter 4

4

Regaleinheit RE KL/KL/4



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe QB
 Artikelkurzzeichen RE KL/KL/4 **S** **Z**

A-LS-0171

80 × 40 × 120

Plansymbol

Ausstattung
 (Beschreibung von oben nach unten)
 1× Abdeckung ganzflächig
 2× Einschwenklappe A4
 1× Schublade A4
 1× Bodenrahmen

Ausführung
 Material Stahl
 Oberfläche alumetallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Fronten abschliessbar
 Nivelliergleiter 4

S Erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.


Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Regaleinheit RE 4/4/4



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe QB
 Artikelkurzzeichen RE 4/4/4 **S** **Z**

A-LS-0169

80 × 40 × 120

Plansymbol 

Ausstattung
 (Beschreibung von oben nach unten)
 1× Abdeckung ganzflächig
 3× Schublade A4
 1× Bodenrahmen

Ausführung
 Material Stahl
 Oberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Fronten abschliessbar
 Nivelliergleiter 4

Regaleinheit OF/OF/4



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe QB
 Artikelkurzzeichen RE OF/OF/4 **Z**

A-LS-0174

80 × 40 × 120

Plansymbol 

Ausstattung
 (Beschreibung von oben nach unten)
 1× Abdeckung ganzflächig
 2× offenes Fach A4
 1× Schublade A4
 1× Bodenrahmen

Ausführung
 Material Stahl
 Oberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
 Front abschliessbar
 Nivelliergleiter 4

S Erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.

Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|

Regaleinheit OF/KL/4



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

LS
QB
RE OF/KL/4 Z

A-LS-0173

80 × 40 × 120

Plansymbol



Ausstattung

(Beschreibung von oben nach unten)

- 1× Abdeckung ganzflächig
- 1× offenes Fach A4
- 1× Einschwenkklappe A4
- 1× Schublade A4
- 1× Bodenrahmen

Ausführung

Material Stahl
Oberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
Fronten abschliessbar
Nivelliergleiter 4

Regaleinheit OF/6/6/4



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

LS
QB
RE OF/6/6/4 Z

A-LS-0172

80 × 40 × 120

Plansymbol



Ausstattung

(Beschreibung von oben nach unten)

- 1× Abdeckung ganzflächig
- 1× offenes Fach A4
- 2× Schublade A6
- 1× Schublade A4
- 1× Bodenrahmen

Ausführung

Material Stahl
Oberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)
Fronten abschliessbar
Nivelliergleiter 4

Fachboden FB für Regaleinheit



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

LS
QB
Z FB S Z

A-LS-0166

80 × 36.7 × 2.2

Ausstattung

inklusive Befestigungsmaterial
für offene und Fächer mit A4-Klappe

Ausführung

Material Stahl
Oberfläche alu-metallic pulverbeschichtet (NCS S 3502-B)

S Erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.

Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.


Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Zubehör für Regaleinheiten

Schubladenbox G5



Herstellerkurzzeichen SP
 Produktreihe SB
 Artikelkurzzeichen G5 **S** **Z**

A-SP-0207

24.7 × 32.4 × 33.5

Ausstattung

1× Schubladenhalterung
 5× Schubladen mit Front, inklusive Griffloch
 1× Beschriftungsset


Ausführung

Material Kunststoff schwarz

Hinweis

In offenen sowie in Additionsmodulen mit Klappfront einsetzbar. Wird nur bei Neueinrichtungen geliefert. In **S**-Bereichen nur in geschlossenen Modulen erlaubt. Ersatz oder Ergänzungen sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

Schubladenbox O5



Herstellerkurzzeichen SP
 Produktreihe SB
 Artikelkurzzeichen O5 **S** **Z**

A-SP-0208

24.7 × 32.4 × 33.5

Ausstattung

1× Schubladenhalterung
 5× Schubladen ohne Front
 1× Beschriftungsset


Ausführung

Material Kunststoff schwarz

Hinweis

In offenen sowie in Additionsmodulen mit Klappfront einsetzbar. Wird nur bei Neueinrichtungen geliefert. In **S**-Bereichen nur in geschlossenen Modulen erlaubt. Ersatz oder Ergänzungen sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

Schubladenbox O10



Herstellerkurzzeichen SP
 Produktreihe SB
 Artikelkurzzeichen O10 **S** **Z**

A-SP-0206

24.7 × 32.4 × 33.5

Ausstattung

1× Schubladenhalterung
 10× Schubladen ohne Front
 1× Beschriftungsset

Ausführung

Material Kunststoff schwarz

Hinweis

In offenen sowie in Additionsmodulen mit Klappfront einsetzbar. Wird nur bei Neueinrichtungen geliefert. In **S**-Bereichen nur in geschlossenen Modulen erlaubt. Ersatz oder Ergänzungen sind über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

S Erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.


Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.

Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

| Produkt | Artikelnummer | Breite × Tiefe × Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Postregalanlagen

Postregalanlage Typ 42



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SP
PR
42 **Z**

Plansymbol



Ausstattung

Postfach-Aufbau 1200 mm
8 Fächer à 3 Muldenschieber (24 Muldenschieber)
Fächer mit transparenten Rückwänden

Ausführung

Material Polystyrol lichtgrau

Hinweis


Erweiterbar bis maximal 88 Muldenschieber.
Als Unterbau den Ablagetisch Reflect 120 x 80 cm verwenden.

A-SP-0200

120 x 40 x 71.5

4

Postregalanlage Typ 43



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SP
PR
43 **Z**

Plansymbol



Ausstattung

Postfach-Aufbau 1200 mm
12 Fächer à 3 Muldenschieber (36 Muldenschieber)
Fächer mit transparenten Rückwänden

Ausführung

Material Polystyrol lichtgrau


Hinweis

Erweiterbar bis maximal 132 Muldenschieber.
Als Unterbau den Ablagetisch Reflect 120 x 80 cm verwenden.

A-SP-0201

120 x 40 x 106.3


Postregalanlage Typ 52



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SP
PR
52 **Z**

Plansymbol



Ausstattung

Postfach-Aufbau 1500 mm
10 Fächer à 3 Muldenschieber (30 Muldenschieber)
Fächer mit transparenten Rückwänden

Ausführung

Material Polystyrol lichtgrau

Hinweis

Erweiterbar bis maximal 165 Muldenschieber.
Als Unterbau den Ablagetisch Reflect 160 x 80 cm verwenden.

A-SP-0202

150 x 40 x 71.5


Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.
Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm


Postregalanlage Typ 53



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SP
PR
53 Z

Plansymbol



Ausstattung

Postfach-Aufbau 1500 mm
15 Fächer à 3 Muldenschieber (45 Muldenschieber)
Fächer mit transparenten Rückwänden

Ausführung

Material Polystyrol lichtgrau


Hinweis

Erweiterbar bis maximal 132 Muldenschieber.
Als Unterbau den Ablagetisch Reflect 160 x 80 cm verwenden.

A-SP-0203

150 x 40 x 106.3

Postregalanlage Typ 62



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SP
PR
62 Z

Plansymbol



Ausstattung

Postfach-Aufbau 1800 mm
12 Fächer à 3 Muldenschieber (36 Muldenschieber)
Fächer mit transparenten Rückwänden

Ausführung

Material Polystyrol lichtgrau


Hinweis

Erweiterbar bis maximal 132 Muldenschieber.
Als Unterbau den Ablagetisch Reflect 180 x 80 cm verwenden.

A-SP-0204

180 x 40 x 71.5


Postregalanlage Typ 63



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SP
PR
63 Z

Plansymbol



Ausstattung

Postfach-Aufbau 1800 mm
18 Fächer à 3 Muldenschieber (54 Muldenschieber)
Fächer mit transparenten Rückwänden

Ausführung

Material Polystyrol lichtgrau

Hinweis

Erweiterbar bis maximal 198 Muldenschieber.
Als Unterbau den Ablagetisch Reflect 180 x 80 cm verwenden.

A-SP-0205

180 x 40 x 106.3

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.
Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm



Muldenschieber MS

Herstellerkurzzeichen SP
 Produktreihe PR
 Artikelkurzzeichen Z MS **Z**

A-SP-0199

27.3 × 39 × 2

Ausstattung
 Muldenschieber einzeln

Ausführung
 Kunststoff transparent

4

Beschriftungsmaterial BM

Herstellerkurzzeichen SP
 Produktreihe PR
 Artikelkurzzeichen Z BM **Z**

A-SP-0198

26.1 × 1.3

Ausstattung
 Beschriftungshülsen transparent
 Set à 10 Stück, inklusive Papierstreifen

Hinweis
 Papierstreifen werden nur bei der Erstlieferung mitgeliefert.

Weiteres Beschriftungsmaterial ist über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) zu beziehen.

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.
 Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Stuhl und Tische für Wartebereiche

Stuhl Alu 4



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SL
AL
4 **S** **Z**

A-SL-0197

Plansymbol



Ausstattung

Sitzfläche gelocht
mit Rückenlehne
nicht stapelbar

Ausführung

Gestell Aluminium-Natur eloxiert
Rückenlehne Aluminium-Natur eloxiert
Sitzfläche Aluminium-Natur eloxiert
Gleiter Kunststoff schwarz

Hinweis

Für Wartebereich BesucherInnen.
In **S**-Bereichen ist der Einsatz nur nach Rücksprache mit der
Feuerpolizei möglich.

Alutisch rund D85



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SL
AL
D85 **Z**

A-SL-0194

Ø 85 × 74

Plansymbol



Ausstattung

Tischblatt rund
Beine 4
Gleiter 4 nivellierbar

Ausführung

Tischplatte Vollkernplatte
Farbe hellgrau
Gestell Aluminium-Natur eloxiert
Gleiter Kunststoff schwarz

Hinweis

Für Wartebereich BesucherInnen.

S Erfüllt Bedingungen für Zonen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.

Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite × Tiefe × Höhe cm

Alutisch quadratisch 80



Herstellerkurzzeichen
Produktreihe
Artikelkurzzeichen

SL
AL
80 x 80 Z

Plansymbol



A-SL-0193

80 x 80 x 74

Ausstattung

Tischblatt quadratisch
Beine 4
Gleiter 4 nivellierbar

Ausführung

Tischplatte Vollkernplatte
Farbe hellgrau
Gestell Aluminium-Natur eloxiert
Gleiter Kunststoff schwarz

Hinweis

Für Wartebereich BesucherInnen.

4

Z Erfüllt Bedingungen für Zonen ohne Sicherheitsanspruch.
Siehe Geltungsbereich Seite 59-60/4.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm




Übersicht Abfallbehälter

Standard-Abfallbehälter




4

PET-Sammelcontainer



Selbstlöschende Sicherheitsabfallbehälter



Abfallbehälter

Standard-Abfallbehälter



Abfallbehälter klein
für feste Abfälle
Material Kunststoff
Farbe hellgrau
Fassungsvermögen 20 Liter

Passend dazu
Mehrzweckbeutel Packy 28-35 Liter (7.376.01)

7.345.01
(via LHT an IDS)

Ø 28
H 30



Abfallbehälter gross
für Papierabfälle
Material Kunststoff
Farbe hellgrau
Fassungsvermögen 30 Liter


Passend dazu
Mehrzweckbeutel Packy 28-35 Liter (7.376.01)

7.345.02
(via LHT an IDS)

Ø 32
H 40

Hinweis
Standard-Abfallbehälter werden durch die Leitenden Hausdienst und Technik (LHT) bereitgestellt und über das Service-Center Technik und Material der IMMO (IDSM) bezogen.

PET-Sammelcontainer



PET-Sammelcontainer
Material Stahlblech
Farbe blau
Fassungsvermögen 110 Liter

Passend dazu
PET-Einlagesack 110 Liter (7.368.01)

7.337.01
(via LHT an IDS)

H 108.5
B 41
T 42

Hinweis
PET-Sammelcontainer werden durch die Leitenden Hausdienst und Technik (LHT) bereitgestellt und über das Service-Center Technik und Material der IMMO (IDS) bezogen.

Standorte für PET-Sammelcontainer sind in jedem Fall mit der Feuerpolizei zu besprechen und durch diese genehmigen zu lassen.

Der Einsatz in Treppenhäusern ist verboten.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Selbstlöschende Sicherheitsabfallbehälter



Selbstlöschender Sicherheitsabfallbehälter klein **F**
für Papierabfälle
Material Kunststoff
Farbe hellgrau
Fassungsvermögen 20 Liter

Passend dazu
Mehrzweckbeutel Packy 28-35 Liter (7.376.01)

Hinweis
Wird ausschliesslich an Arbeitsplätzen eingesetzt, die an Fluchtwege angrenzen.

7.348.01
(via LHT an IDS)

Ø 28.5
H 34



Selbstlöschender Sicherheitsabfallbehälter mittel **F**
Farbe Behälter alu-grau lackiert
Farbe Löschring schwarz lackiert
Fassungsvermögen 50 Liter

Passend dazu
Kehrichtsack 60 Liter (7.361.01)

7.348.02
(via LHT an IDS)

Ø 28.5
H 62



Selbstlöschender Sicherheitsabfallbehälter gross **F**
Farbe Behälter alu-grau lackiert
Farbe Löschring schwarz lackiert
Fassungsvermögen 110 Liter

Passend dazu
Kehrichtsack 110 Liter (7.367.01)

7.348.03
(via LHT an IDS)

Ø 46.5
H 73

Hinweis
Selbstlöschende Sicherheitsabfallbehälter werden durch die Leitenden Hausdienst und Technik (LHT) bereitgestellt und über das Service-Center Technik und Material der IMMO (IDS) bezogen.

F Selbstlöschende Sicherheitsabfallbehälter werden nur für Arbeitsplätze/Standorte mit erhöhtem Brandsicherheitsanspruch eingesetzt (Korridore, Atrien usw.).

Der Einsatz in Treppenhäusern ist verboten.

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

4



Übersicht Mobiliar für Vermittlungsdienste

Sitz-/Stehtische mit Akustikwand



LS COM AT
190 x 90 KO



LS COM AT
150 x 90 KO

4

Sitz-/Stehtische mit Akustikwand

Sitz-/Stehtisch mit Akustikwand Com 190



Ausstattung

Einzelstisch mit Tischplatte Kunstharz LS COM AT 190 x 90
 Arbeitshöhen-Speicher-Bedienelement
 CH-5-fach-Steckerbox, Kabellänge 5 m
 Kabelkanal
 Computergehäuseträger mit Feststellgurt LS COM CPU
 Akustikwand LS COM 190 x 90 AW
 Acrylglasshaube LS COM AT 190 x 90 HA
 Halter Organisationsmaterial LS COM OH
 Dreh-/Sichttaschen (10 Stk.) LS COM SI

A-LS-0179
(nur Tisch)

190 x 90 x 68-113

A-LS-0222
 A-LS-0164
 A-LS-0168
 A-LS-0224
 A-LS-0225

Ausführung

Tischplatte Kunstharz lichtgrau 1500-N
 (Schiebeplatte)
 Höhenverstellung elektrisch stufenlos 68-113 cm
 Untergestell alu-grau-met. 3502-B str.

Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe COM AT
 Artikelkurzzeichen 190 x 90 KO

A-LS-0221
(AT komplett)

190 x 90 x 68-113

Plansymbol



Hinweis

Kommt bei Arbeitsplätzen für Vermittlungsdienste zur Anwendung.

Sitz-/Stehtisch mit Akustikwand Com 150



Ausstattung

Einzelstisch mit Tischplatte Kunstharz LS COM AT 150 x 90
 Arbeitshöhen-Speicher-Bedienelement
 CH-5-fach-Steckerbox, Kabellänge 5 m
 Kabelkanal
 Computergehäuseträger mit Feststellgurt LS COM CPU
 Akustikwand LS COM 150 x 90 AW
 Acrylglasshaube LS COM AT 150 x 90 HA
 Halter Organisationsmaterial LS COM OH
 Dreh-/Sichttaschen (10 Stk.) LS COM SI

A-LS-0178
(nur Tisch)

150 x 90 x 68-113

A-LS-0222
 A-LS-0163
 A-LS-0167
 A-LS-0224
 A-LS-0225

Ausführung

Tischplatte Kunstharz lichtgrau 1500-N
 (Schiebeplatte)
 Höhenverstellung elektrisch stufenlos 68-113 cm
 Untergestell alu-grau-met. 3502-B str.

Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe COM AT
 Artikelkurzzeichen 150 x 90 KO

A-LS-0223
(AT komplett)

150 x 90 x 68-113

Plansymbol



Hinweis

Kommt bei Arbeitsplätzen für Vermittlungsdienste zur Anwendung.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|

Beleuchtung

5

| | |
|---|------------|
| Übersicht Tischleuchte und Stehleuchte | 3/5 |
| Leuchten | 5/5 |
| Tischleuchte | 5/5 |
| Stehleuchte | 5/5 |



Übersicht Tischleuchte und Stehleuchte

Tischleuchte



BE TL SC

5

Stehleuchte




RE ST LL



Leuchten

Tischleuchte TLSC



Herstellerkurzzeichen BE
 Produktereihe TL
 Artikelkurzzeichen SC

A-BE-0012

65 × 70

Ausstattung

Tischfuss rund Ø 22 cm
 Gelenkarm mit drei Gelenken
 Lampenschirm mit Griffstab
 Leuchtmittel wird mitgeliefert LM T/E 10W

Ausführung

Oberfläche Aluminium-Natur eloxiert
 Lampenschirm Plexiglas transparent
 Innenseite silber lackiert
 Farbe Tischfuss schwarz matt

Hinweis

Ersatzleuchtmittel sind über den Hausdienst zu beziehen.

Die Tischleuchte Scope ist eine Leseleuchte und ersetzt das Licht einer Deckenbeleuchtung nicht.

Diese Leuchte erfüllt die Anforderungen des Minergie-Moduls Leuchten.

Stehleuchte STLL



Herstellerkurzzeichen RE
 Produktereihe ST
 Artikelkurzzeichen LL

A-RE-0186

60 × 27 × 186

Plansymbol 

Ausstattung

Leuchtenkopf asymmetrisch für Indirekt-/Direktlicht
 350° drehbar
 Bewegungs- und Lichtsensor schwenkbar
 Dimmer
 Leuchtmittel wird mitgeliefert 2 × 55W weiss, Fassung 2G11

Ausführung

Oberfläche Aluminium-Natur eloxiert
 Standrohr matt verchromt
 Fussplatte hellgrau
 Masse Fussplatte 42 × 36 × 1 cm

Hinweis

Ersatzleuchtmittel sind über den Hausdienst zu beziehen.

Dieser Artikel wird eingesetzt, wenn im Arbeitsraum keine oder eine nur unzureichende Deckenbeleuchtung vorhanden ist.

Diese Leuchte erfüllt die Anforderungen des Minergie-Moduls Leuchten.

Produkt

Artikelnummer

Länge × Breite × Höhe cm

5

Spezialmobiliar

6

| | |
|--|-----|
| Vorgehensweise für den Bezug von Spezialmobiliar | 3/6 |
| Übersicht Bürodrehstühle und Tische | 5/6 |
| Bürodrehstühle | 6/6 |
| Tische | 8/6 |

Vorgehensweise für den Bezug von Spezialmobiliar

6


Auf den folgenden Seiten ist Standard-Spezialmobiliar aufgelistet, das durch die Stadt Zürich zur Verfügung gestellt wird. Dieses Mobiliar wurde zusammen mit dem Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene Zürich (AEH) definiert.

Dem Bezug von Spezialmobiliar geht stets eine Ergonomieberatung oder eine Arbeitsplatzabklärung voraus. Arbeitsplatzabklärungen können mit Zustimmung der bzw. des Vorgesetzten ohne Arztzeugnis direkt bei der Firma AEH ausgelöst werden.

Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten der Dienstabteilung und/oder Organisationseinheit, bei der die Person, deren Arbeitsplatz begutachtet wird, angestellt ist.

Spezialmobiliar, das aufgrund einer Arbeitsplatzabklärung zum Einsatz kommt, wird von der IMMO zentral beschafft.

Mitarbeitende mit Invalidität sind von diesem Vorgehen ausgenommen. Sie werden in Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen (zum Beispiel Invalidenversicherung) speziell betreut.



- Kosten**
 - Abklärung und Bericht zu Lasten Dienstabteilung/ Organisationseinheit
 - Spezialmobiliar gemäss Dokumentation «IMMO-Dienstleistungen»
- Kunden**
 - Mitarbeitende der Stadtverwaltung mit Zustimmung der bzw. des Vorgesetzten
 - (gilt nicht für Mitarbeitende mit Invalidität)**
- Kontakte**
 - AEH AG, Militärstrasse 76, 8004 Zürich
Telefon: 044 240 55 55, E-Mail: info@aeh.ch
 - Stadt Zürich, Immobilien, Abteilung Ausstattung/Umzüge über die AnsprechpartnerInnen
Mobiliar der Dienstabteilung/Organisationseinheit



Übersicht Bürodrehstühle und Tische

Bürodrehstühle



GI BS FO MAL



RU BS SY MAL



SG BS G64 MAL

6

Tische



LS CC AT180x80KH



EO STP 70 x 48

Bürodrehstühle

Bürodrehstuhl FO



Herstellerkurzzeichen GI
 Produktreihe BS
 Artikelkurzzeichen FO MAL

Plansymbol



A-GI-0132

siehe technische Daten

Ausführung

Synchronmechanik
 Sitz- und Rückenpolster Stoff schwarz
 Multifunktionsarmlehne
 Untergestell und Fünfer-Sternfuß Kunststoff schwarz
 Rollen gebremst für harte Bodenbeläge

Technische Daten

Mechanik synchron
 Sitzhöhe 42-51 cm
 Sitzneigeverstellung 0° oder -4°
 Sitzbreite 50 cm
 Sitztiefe 41.5-51.5 cm
 Sitztiefenverstellung 4 cm
 Rücken höhenverstellbar 54-60.5 cm
 Rücken gepolstert

Hinweis

Bitte die Bestimmungen für den Bezug von Spezialmobiliar beachten.

Bürodrehstuhl SY



Herstellerkurzzeichen RU
 Produktreihe BS
 Artikelkurzzeichen SY MAL

Plansymbol



A-RU-0187

siehe technische Daten

Ausführung

Anatomisch geformter Spezialbürostuhl
 Individuell in der Höhe verstellbare Armlehnen
 Seitlicher Abstand zur Sitzfläche individuell verstellbar
 Sitz- und Rückenpolster Stoff schwarz
 Rollen gebremst für harte Bodenbeläge

Technische Daten

Mechanik individuell
 Sitzhöhe 46-58 cm
 Sitzneigeverstellung vorne 18°
 Sitzbreite 44 cm
 Sitztiefe 43 cm
 Rücken höhenverstellbar 98-111 cm

Hinweis

Bitte die Bestimmungen für den Bezug von Spezialmobiliar beachten.

| | | |
|---------|---------------|--------------------------|
| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|



Bürodrehstuhl G64

Herstellerkurzzeichen SG
 Produktreihe BS
 Artikelkurzzeichen G64MAL

Plansymbol



A-SG-0191

siehe technische Daten

Ausführung

Individuell in der Höhe verstellbare Armlehnen
 Sitz- und Rückenpolster Stoff schwarz
 Rollen gebremst für harte Bodenbeläge

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------|
| Mechanik | punktsynchron |
| Sitzhöhe | 40-52 cm |
| Sitzneigeverstellung | vorne 7° |
| Sitzbreite | 48.5 cm |
| Sitztiefe | 43-45.5 cm |
| Rücken höhenverstellbar | 91-119 cm |

Hinweis

Bitte die Bestimmungen für den Bezug von Spezialmobiliar beachten.

6

Produkt

Artikelnummer

Breite x Tiefe x Höhe cm

Tische

Sitz-/Stehtisch CC



Herstellerkurzzeichen LS
 Produktreihe CC
 Artikelkurzzeichen AT 180 x 80KH

A-LS-0180

180 x 80

Plansymbol



Ausführung

Tischplatte Kunstharz
 Arbeitshöhen-Speicher-Bedienelement
 Flachfüsse nivellierbar mit Innen-Sechskant (von oben)
 CH-5-fach-Steckerbox, Kabellänge 5 m
 Computergehäuseträger mit Feststellgurt
 Kabelkanal

Technische Daten

Höhenverstellung elektrisch stufenlos 68-130 cm
 Tischplatte Kunstharz Lichtgrau 1500-N
 Untergestell alu-grau-met. 3502-B str.

Hinweis

Bitte die Bestimmungen für den Bezug von Spezialmobiliar beachten.

Stehtpult TG



Herstellerkurzzeichen EO
 Produktreihe STP
 Artikelkurzzeichen 70 x 48

A-EO-0123

70 x 48

Plansymbol



Ausführung

Arbeitsfläche 70 x 48 cm
 Höhenverstellbar mittels Feststellschraube
 15° neigbar
 Holzleiste als Anschlag
 Fussring (verchromt)
 Gleiter

Technische Daten

Höhenverstellung 75-119 cm
 Tischplatte Eiche-Natur
 Untergestell Grau NCS S 3502-B

Hinweis

Bitte die Bestimmungen für den Bezug von Spezialmobiliar beachten.

| Produkt | Artikelnummer | Breite x Tiefe x Höhe cm |
|---------|---------------|--------------------------|
|---------|---------------|--------------------------|



Ergonomie am Büroarbeitsplatz

7

| | |
|--|------------|
| Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz | 3/7 |
| Bildschirmarbeit | 3/7 |
| Allgemeines Verhalten | 3/7 |
| Büroeinrichtung | 4/7 |
| Raumbedarf | 4/7 |
| Ausrichtung im Raum | 5/7 |
| Bürodrehstuhl und Sitzen | 6/7 |

Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz

Bildschirmarbeit

Bildschirmarbeit ist meist mit einer körperlich einseitigen Haltung verbunden und erfordert eine hohe Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit. Entsprechend kann sie zu Beeinträchtigungen des Befindens und zu gesundheitlichen Störungen führen. Untersuchungen zeigen vor allem eine Häufung von Kopf- und Nackenschmerzen, Schmerzen in Schultern, Armen, Händen und im Kreuz, Augenbrennen oder -tränen sowie Stresssymptome.

7

Das stadträtliche Leitbild anerkennt die Bedeutung eines optimalen Arbeitsplatzes für alle Mitarbeitenden. Dabei gilt der folgende Grundsatz: Ein Arbeitsplatz ist dann ergonomisch, wenn die Elemente so gestaltet und angeordnet sind, dass sie als Einheit den Menschen bei seiner Arbeit unterstützen und ihn in keiner Weise fehlbelasten.

Damit die Mitarbeitenden möglichst beschwerdefrei aber auch effizient arbeiten können, finden sich im folgenden Kapitel Informationen zu den Gestaltungsrichtlinien für Bildschirmarbeitsplätze sowie Anweisungen, wie diese den Bedürfnissen der BenutzerInnen angepasst werden.

Das Kapitel wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene Zürich (AEH) erstellt.

Allgemeines Verhalten

1. Bewegung

- Achten Sie auf eine ausreichende Bewegung.
- Sitzen Sie dynamisch und vermeiden Sie langes unbewegtes Sitzen.
- Nutzen Sie die Möglichkeit zu stehender Arbeit und stehen Sie regelmässig auf.
- Nutzen Sie Pausen zum Ausgleich, bewegen Sie sich.
- Bauen Sie Bewegungsübungen in ihren Arbeitsalltag ein, z.B. mit dem Theraband.

2. Entspannung

- Nutzen Sie kurze Pausen, um sich zu entspannen.
- Machen Sie Entspannungsübungen auch am Arbeitsplatz.

3. Ernährung

- Trinken Sie genügend.
- Essen Sie Obst.

Weitere Informationen:

Ein interaktives Online-Lernprogramm der Suva finden Sie unter www.suva.ch/files/wbt/index.html.

Büroeinrichtung


In der Verwaltung der Stadt Zürich werden standardisierte Arbeitsplätze eingesetzt. Diese sind auf einer Basismöblierung mit Bürodrehstuhl, Arbeitstisch und Ablagemodulen aufgebaut. Bei der Gestaltung und der Positionierung eines Bildschirmarbeitsplatzes müssen der Raumbedarf, die Ausrichtung und die Tätigkeit im Raum berücksichtigt werden.

Raumbedarf

Die MitarbeiterInnen sollen sich am Arbeitsplatz möglichst frei bewegen und wechselnde Arbeitshaltungen einnehmen können.

Das heisst:

- Die freie Bodenfläche hinter dem Arbeitstisch muss mindestens 1,5 m² gross und an jeder Stelle mindestens 100 cm tief sein.
- Die Arbeitsflächen von mehreren MitarbeiterInnen dürfen sich nicht überlagern.
- Die minimale Breite des Zugangs zum Arbeitsplatz bei nur einer Nutzerin respektive einem Nutzer soll mindestens 60 cm betragen, bei mehreren Nutzenden 80 cm.
- Die Fläche zum Stehen vor Ablagemodulen soll mindestens 80 cm tief sein. Bei Möbeln mit Funktionsfläche (Bodenfläche, die von beweglichen Teilen wie Auszügen, Schubladen überdeckt wird) kommt zur Funktionsfläche ein Sicherheitsabstand von 50 cm hinzu.



Ausrichtung im Raum

Um optimale Sehbedingungen zu gewährleisten, müssen zu grosse Kontraste im Sehbereich der MitarbeiterInnen vermieden werden. Reflexe auf der Bildschirmoberfläche sollen so gering wie möglich gehalten werden.


Die Konsequenzen:

- Arbeitstische stehen im rechten Winkel zur Fensterfront, damit die Blickrichtung parallel zum Fenster verläuft.
- Falls Leuchtstoffröhren vorhanden sind, wird der Arbeitstisch idealerweise nicht direkt unterhalb, sondern zwischen zwei Strängen positioniert.

Alle Menschen haben ein verschieden stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Schutz und Abgrenzung. Mit einer entsprechenden Platzierung der Regaleinheiten und der Sichtschutzwand kann diesem Aspekt Rechnung getragen werden.

Die folgenden Anordnungen sind laut Suva- und Ekas-Richtlinien nicht erlaubt und werden in der gesamten Stadtverwaltung richtig umgesetzt:

- Direkt gegenüberliegende Arbeitsplätze ohne Zwischenraum oder Trennwand
- Personen, Türen oder Verkehrsflächen im Rücken ohne genügenden Schutz
- Direkter Anstoss an eine stark frequentierte Verkehrsfläche



Bürodrehstuhl und Sitzen

Voraussetzung für richtiges Sitzen ist ein guter Bürostuhl. Neben dem Stuhl entscheidet die korrekte Nutzung über das Wohlbefinden. Nutzen Sie deswegen die Einstellmöglichkeiten.

Ein gut eingestellter Stuhl erlaubt ein aufrechtes und dynamisches Sitzen, d.h. einen häufigen Wechsel zwischen der vorderen, der mittleren und der hinteren Sitzhaltung. Letztere sollte am häufigsten eingenommen werden, da hier die Entlastung für den Körper am grössten ist.






1. Einstellen des Bürodrehstuhls

- Zwischen Ober- und Unterschenkel sollte ca. ein rechter Winkel im Kniebereich bestehen, wenn die Füße flach auf dem Boden sind.
- Zwischen Stuhlkante und Kniekehle sollte ein Zwischenraum von mind. zwei Fingerbreiten bestehen.
- Der Lendenbansch soll das Kreuz unterstützen.
- Die Rückenlehne soll frei bewegt werden können. Der Widerstand der Stuhllehne soll so auf das Körpergewicht angepasst sein, dass die NutzerInnen ohne Kraftaufwand von der aufrechten zur hinteren Sitzhaltung wechseln können.



2. Einstellen des Tisches

- Setzen Sie sich nun mit dem soeben eingestellten Bürodrehstuhl an die Vorderkante Ihres Arbeitstisches.
- Legen Sie Ihre Unterarme locker auf die Tischoberfläche.
- Der Tisch muss nun in der Höhe so eingestellt werden, dass bei lockeren Schultern zwischen Ober- und Unterarm ein rechter Winkel entsteht.



2. Einstellen der Arbeitsgeräte

- Den Bildschirm in einer Sehdistanz von ca. 60-80 cm* aufstellen. Achten Sie darauf, dass Ihr Blick rechtwinklig auf die Bildschirmoberfläche trifft. Die Oberkante des Bildschirms soll maximal auf Augenhöhe sein.
- Bringen Sie die Tastatur, die Maus und weitere Arbeitsgeräte in eine gut bedienbare Position.

*Wenn eine Gleitsichtbrille benutzt wird, ist die optimale Distanz möglicherweise etwas kürzer.

Anhang: Formulare

8

Antrag zuhanden der IMMO
Bestellung Mobiliar Verwaltung



Stadt Zürich
Immobilien
Lindenhofstrasse 21
8021 Zürich

Antrag an die IMMO

Departement Dienstabteilung
Adresse PLZ/Ort
AntragstellerIn Tel.

Kontaktperson Tel.
E-Mail

Antragsdatum
Antragstitel
Objektbezeichnung /
Adresse

Ausgangslage

Beabsichtigte
Ziele

Wunschtermin*

Finanzierung im AFP bewilligt Budgetposition im AFP nicht bewilligt Finanzierung
 noch zu klären



Beilagen

- Rechtsgrundlage (z.B. Departements-Strategie, StR-/GR-Beschluss, Verfügung etc.)
- (Grob-) Konzept
- Betriebskonzept
- Belegungs-Liste
- (CAFM-) Pläne
- weitere Grund-/Unterlagen

Antragsprüfung/Freigabe

gemäss interne Kompetenzregelung bzw. **Dienstleistungsvereinbarung:

| Wer | Name | Datum | Visum |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| AntragstellerIn | | | |
| Vorgesetzte/r | | | |
| Kontaktperson <u>zur</u> IMMO | | | |
| DienstchefIn | | | |
| DepartementvorsteherIn*** | | | |

- * Bestellfristen gemäss Dienstleistungen der IMMO
- ** Bestellkompetenzen gemäss Dienstleistungsvereinbarung und Allgemeinen Bestimmungen
- *** Visum zwingend bei Antrag mit Flächenrelevanz

Bestellung Mobiliar Verwaltung

(nur für Ergänzungen, Reparaturen und Retouren)

Sachbearbeitung IMMO IDA: Rudolf Keppler Kaspar Mettler Daniela Köppel
 Roberto Raineri Daniele Vergata

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|----------------------|
| Besteller/in | | | |
| Name/Vorname | | Dienstabteilung | |
| Funktion | | E-Mail | |
| Telefon/Mobile | | Bestelldatum | / / (Tag/Monat/Jahr) |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|
| Lieferadresse | | | |
| Objekt | | Avisierung an | |
| Strasse + Nr. | | Telefon/Mobile | |
| PLZ + Ort | | Liefertermin | |

| Ort: | | Stk. | Artikelbeschreibung: | | | Grösse in cm: | | |
|-----------------|---|------|------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-------|---|
| Geschoss / Büro | | | Art.Nr. / Beschreibung | | | Länge, Breite/Tiefe, Höhe | | |
| G | B | | Art.-Nr. | Beschreibung | Farbe/Ausführung | L | B - T | H |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Retouren:

.....

Bemerkungen:

.....

Hinweis: Jede Dienstabteilung/Organisation hat eine verantwortliche Ansprechperson für Mobiliaranliegen. Sämtliche Mobiliarbestellungen müssen zwingend über diese Person erfolgen.

